



CATALOGUE  
GÉNÉRAL  
CATÁLOGO  
GENERAL

SCRIGNO



<b>L'HISTOIRE DÉBUTE PAR NOTRE NOM.</b> LA HISTORIA DE SCRIGNO EMPIEZA CON SU NOMBRE.	4	<b>SYSTÈMES D'OUVERTURE COUSSIANTS</b> SISTEMAS DE APERTURA CORREDERA	16	<b>PORTES PUERTAS</b>	66	<b>SYSTÈME D'OUVERTURE BATTANT</b> SISTEMA DE APERTURA BATIENTE	150
<b>SYNONYME DE QUALITÉ.</b> SINÓNIMO DE CALIDAD.	6	<b>GALANDAGES PREMARCO</b>	18	<b>PORTES EN BOIS</b> PUERTAS DE MADERA		<b>PORTES EN BOIS</b> PUERTAS DE MADERA	
<b>INNOVATION.</b> INNOVACIÓN.	8	<b>UNE INFINITÉ DE GALANDAGES.</b> UN UNIVERSO DE PREMARCOS.	20	<b>LIGNE LAQUÉES</b> LÍNEA LACADAS	68	<b>LIGNE ESSENZE</b> LÍNEA ESSENZE	152
<b>UN DESIGN PUREMENT ITALIEN.</b> PURO DISEÑO MADE IN ITALY.	10	<b>LIGNE PLATINUM</b> LÍNEA PLATINUM	22	<b>LAQUÉES SANS HABILLAGES</b> LACADAS RAS DE PARED	72	<b>CONTROLUCE</b>	156
<b>NOTRE VISION DU FUTUR COMMENCE PAR NOTRE RESPONSABILITÉ D'ENTREPRISE.</b> NUESTRA IDEA DE FUTURO EMPIEZA POR LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA.	12	<b>LIGNE TECH</b> LÍNEA TECH	26	<b>LAQUÉES AVEC HABILLAGES</b> LACADAS CON JAMBAS	74	<b>LIGNE LAQUÉES</b> LÍNEA LACADAS	158
<b>GUIDE DES SYSTÈMES D'OUVERTURE</b> GUÍA PARA LOS SISTEMAS DE APERTURA	14	<b>SANS HABILLAGES</b> A RAS DE PARED	30	<b>LAQUÉES POUR PRATICO</b> LACADAS PARA PRATICO	76	<b>LAQUÉES LACADAS - PIUMA</b>	162
		<b>MAGNIFICO FIT</b>	32	<b>LAQUÉES POUR APPLAUSO</b> LACADAS PARA APPLAUSO	78	<b>LAQUÉES LACADAS - RELAX</b>	164
		<b>ESSENTIAL</b>	34	<b>LAQUÉES POUR ORBITALE</b> LACADAS PARA ORBITALE	80	<b>LAQUÉES LACADAS - TRAPEZOIDALE</b>	166
		<b>DUAL</b>	36	<b>LAQUÉES POUR GRANLUCE</b> LACADAS PARA GRANLUCE	82	<b>LAQUÉES LACADAS - SENZA TRAVERSO</b>	168
		<b>TRIAL</b>	38	<b>LIGNE MÉLAMINÉS</b> LÍNEA LAMINADAS	84	<b>LAQUÉES AVEC HABILLAGES</b> CON JAMBAS	170
		<b>PRO</b>	40	<b>MÉLAMINÉS SANS HABILLAGES</b> LAMINADAS RAS DE PARED	88	<b>LIGNE MÉLAMINÉS</b> LÍNEA LAMINADAS	172
		<b>TECHZERO</b>	42	<b>MÉLAMINÉS AVEC HABILLAGES</b> LAMINADAS CON JAMBAS	90	<b>MÉLAMINÉS AVEC HABILLAGES</b> CON JAMBAS	176
		<b>OPENBOX FIT</b>	44	<b>XTERNA KIT APPLIQUE</b> XTERNA EXTERIOR PARED	92	<b>LIGNE APPRÊT</b> LÍNEA IMPRIMACIÓN	178
		<b>AVEC HABILLAGES</b> CON JAMBAS	46	<b>MIRR</b>	94	<b>BATTENTE50</b>	180
		<b>MAGNIFICO</b>	48	<b>ACQUA</b>	100	<b>FILO44</b>	182
		<b>MAESTRO</b>	50	<b>ACQUA SANS HABILLAGES</b> RAS DE PARED	104		
		<b>APPLAUSO</b>	52	<b>ACQUA AVEC HABILLAGES</b> CON JAMBAS	106	<b>MIRR</b>	186
		<b>GRANLUCE</b>	54	<b>ARIA</b>	108	<b>ELETTA</b>	192
		<b>REMIX</b>	56	<b>ARIA SANS HABILLAGES</b> RAS DE PARED	112	<b>PORTES SPÉCIALES</b> PUERTAS ESPECIALES	
		<b>PRATICO</b>	58	<b>ARIA POUR DUAL</b> PARA DUAL	114	<b>SYSTÈME ACOUSTIQUE</b> SISTEMA ACÚSTICO	198
		<b>ORBITALE</b>	60	<b>ARIA POUR TRIAL</b> PARA TRIAL	116	<b>ACUSTICA À FIL DE CLOISON</b> RAS DE PARED	200
		<b>SCRIGNOTECH</b>	62	<b>ARIA AVEC HABILLAGES</b> CON JAMBAS	118	<b>SYSTÈME COUPE-FEU</b> SISTEMA CORTAFUEGOS	202
		<b>OPENBOX</b>	64	<b>ARIA POUR REMIX</b> PARA REMIX	120	<b>EI 30 / EI 60 À FIL DE CLOISON</b> RAS DE PARED	204
				<b>PORTES SPÉCIALES</b> PORTES SPÉCIALES			
				<b>SYSTÈME ACOUSTIQUE</b> SISTEMA ACÚSTICO	122	<b>ACCESOIRS</b>	206
				<b>ACUSTICA SANS HABILLAGES</b> A RAS DE PARED	124	<b>ACCESORIOS</b>	
				<b>ACUSTICA AVEC HABILLAGES</b> CON JAMBAS	126		
				<b>SYSTÈME COUPE-FEU</b> SISTEMA CORTAFUEGOS	128	<b>PLINTHE À FIL DE CLOISON</b>	208
				<b>EI 30 SANS HABILLAGES</b> A RAS DE PARED	130	<b>RODAPÍE A RAS DE PARED</b>	
				<b>COMPATIBILITÉ PORTES / GALANDAGES</b>	132	<b>LITTLE À FIL DE CLOISON</b>	212
				<b>COMPATIBILIDAD PUERTAS/PREMARCOS</b>		<b>LITTLE A RAS DE PARED</b>	
				<b>ACCESOIRS ET PERSONNALISATION</b>	134		
				<b>ACCESORIOS Y PERSONALIZACIONES</b>			



# SCRIGNO

## L'*histoire* débute par notre nom.

SCRIGNO.  
LA HISTORIA DE SCRIGNO EMPIEZA CON SU NOMBRE.

L'*histoire* des portes coulissantes à galandage, chef-d'*œuvre* signé Scrigno, premier système breveté de ce genre en Italie, débute en 1987 à Santarcangelo di Romagna. À l'époque, Giuseppe Berardi, fondateur de Scrigno, était maître ébéniste dans un atelier spécialisé en portes et fenêtres. Son expérience et son talent ont donné vie à la longue histoire, faite d'*innovation*, qui caractérise depuis toujours l'*entreprise* et qui l'a poussée à créer un nouveau concept de structure de portes et de châssis. Pour la première fois, une porte coulissante italienne disparaît à l'intérieur d'une cloison, soutenue par un galandage métallique, donnant ainsi vie à la première solution Scrigno, l'*original*.

Aujourd'hui, Scrigno est leader dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes innovants, coulissants et battants, 100 % Made in Italy, pour garantir confort et élégance à tous les espaces. En Italie, les sites de production de l'*entreprise* occupent une superficie d'environ 80 000 m<sup>2</sup>. Elle possède également des sièges en France, en Espagne et en République tchèque. Depuis 2019, le Groupe Scrigno a étendu ses activités à travers le rachat de Master, qui produit des portes blindées, et de CCE, spécialisée dans les joints techniques pour portes et fenêtres et les dispositifs de sécurité pour ouvertures automatiques. Le Groupe est une véritable référence dans le secteur. En novembre 2021, la société a été acquise par PAI Partners MMF, un fonds d'investissement international de premier rang.

En 1987, en Santarcangelo di Romagna, empieza la historia de la puerta corredera empotrada, la obra maestra de Scrigno, el primer sistema patentado de su género en Italia. Por aquel entonces, Giuseppe Berardi, fundador de Scrigno, era maestro artesano en una carpintería especializada en puertas y ventanas. Gracias a su experiencia y talento empieza la larga historia de innovación que siempre ha caracterizado a la empresa y la ha llevado a crear un nuevo concepto de estructura de puertas y marcos. Por primera vez, una puerta corredera italiana desaparece dentro de una pared, sostenida y protegida por un premarco metálico, dando origen al primer Scrigno, el original.

Hoy, Scrigno es líder en el diseño, fabricación y comercialización de sistemas correderos y batientes innovadores, 100 % Made in Italy, que brindan confort y elegancia a cualquier entorno. En Italia, sus plantas de producción ocupan una extensa superficie de unos 80.000 metros cuadrados. Asimismo, cuenta con sedes en Francia, España y República Checa. Desde 2019, como Grupo Scrigno, amplía su actividad con la adquisición de Master, dedicada a la fabricación de puertas acorazadas, y CCE, especializada en la fabricación de juntas técnicas para cerramientos y dispositivos de seguridad para sistemas de apertura automática. El Grupo se erige como punto de referencia en su sector. En noviembre de 2021, la empresa entra a formar parte de la cartera de PAI Partners MMF, una de las sociedades de capital de inversión más relevantes.



# SCRIGNO

## Synonyme de qualité.

SCRIGNO. SINÓNIMO DE CALIDAD.

Qualité, design et souci du détail : tout cela est dans l'ADN de Scrgno. En plus de 30 années d'expérience, l'entreprise est devenue une véritable référence pour ses clients et ses collaborateurs. Sa marque, gage d'authenticité, étant imprimée sur les galandages. Les produits Scrgno sont soumis à des tests de résistance aux chocs et à la charge, ainsi qu'à des essais de résistance au feu. Les matériaux sont principalement produits en Italie afin de garantir style, élégance et robustesse à toute personne optant pour les systèmes d'ouverture Scrgno.

Calidad, diseño y meticulosa atención al detalle: Scrgno es todo esto. En sus más de 30 años de experiencia, se ha convertido en un punto de referencia para clientes y socios. Su marca se graba en el premarco como sello de autenticidad. Los productos Scrgno se someten a pruebas de resistencia a los impactos y a las cargas, así como a ensayos de resistencia al fuego. La gran mayoría de los materiales son Made in Italy para ofrecer estilo, elegancia y durabilidad a quienes eligen los sistemas de apertura de Scrgno.



# SCRIGNO

## Innovation.

SCRIGNO. INNOVACIÓN.

L'innovation est le fil conducteur de l'évolution de l'entreprise. Un engagement constant en faveur de l'amélioration des produits, tant en matière de design que de technologie, à travers la recherche perpétuelle de solutions de pointe. Scrigno établit un dialogue attentif et continu avec les designers et les architectes afin de pouvoir répondre aux demandes toujours plus nombreuses et spécifiques du marché actuel. Scrigno a pour mission de réaliser d'excellents systèmes d'ouverture rendant la vie des gens plus confortable, contribuant ainsi à la qualité de leurs logements. L'esthétique, la praticité et la polyvalence des solutions Scrigno en font le choix idéal pour optimiser et mettre en valeur les espaces, reflétant ainsi l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation et de la satisfaction des exigences des clients.

La innovación es un hilo conductor en la evolución de la empresa. Un compromiso constante con la mejora de sus productos que abarca desde el diseño hasta la tecnología, a través de la búsqueda de soluciones nuevas y de vanguardia. Scrigno mantiene un diálogo continuo y cercano con diseñadores y arquitectos para poder responder a las crecientes y cada vez más concretas necesidades del mercado actual. La misión de Scrigno es crear sistemas de apertura excelentes, que hagan más cómoda la vida de las personas y contribuyan a mejorar su calidad de vida en el hogar. La estética, la practicidad y la versatilidad de las soluciones Scrigno convierten a la empresa en una opción ganadora para optimizar y poner en valor los espacios, a la vez que reflejan su compromiso con la innovación y la satisfacción de las necesidades de los clientes.



# SCRIGNO

## Un design purement italien.

SCRIGNO. PURO DISEÑO MADE IN ITALY.

Depuis 1989, Scrigno se distingue par une approche unique en termes de design innovant et de compétences conceptuelles. Son savoir-faire reconnu dans le monde entier est la plus pure expression du Made in Italy, fruit d'une recherche continue et d'une qualité de fabrication supérieure. Ce leadership créatif au sein du marché des systèmes d'ouverture est régulièrement renforcé par de nombreux partenariats avec d'importants designers, décorateurs et studios d'architecture en Italie et dans le monde : c'est ainsi que naissent toujours de nouvelles idées permettant d'ouvrir les espaces, libérant la créativité de ceux qui les conçoivent et les émotions de ceux qui les vivent. Parce que notre mission est de saisir l'esprit de chaque projet et de transmettre une valeur réelle à vivre chaque jour.

Desde 1989, Scrigno destaca por su profundo conocimiento del diseño y por su enfoque inimitable del diseño innovador. Su experiencia, reconocida en todo el mundo, es la expresión más auténtica del Made in Italy, el resultado de una investigación constante y de una calidad de fabricación superior. Hoy, este liderazgo creativo en el sector de los sistemas de apertura se amplía de forma constante gracias a las numerosas colaboraciones con importantes diseñadores, interioristas y estudios de arquitectura de Italia y de todo el mundo: así es como surgen nuevas ideas que abren los espacios y liberan la creatividad de quienes los diseñan y las emociones de quienes los habitan. Porque nuestra misión es captar la esencia de cada proyecto y transformarlo en un valor real que se pueda disfrutar cada día.



# Notre vision du futur commence par notre responsabilité d'entreprise.

NUESTRA IDEA DE FUTURO EMPIEZA POR LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA.



L'attention envers la qualité et l'environnement est essentielle pour le Groupe Scrigno et se traduit par une politique active guidant l'entreprise vers un processus d'innovation continue afin d'atteindre des objectifs toujours plus ambitieux. La durabilité est au cœur de ce processus, avec une attention toute particulière envers les performances environnementales et énergétiques des sites de production. Dans le cadre de ce processus, l'entreprise démontre chaque jour sa sensibilité aux principes de l'économie circulaire, réorganisant ses processus pour contrôler et réduire sa consommation de matières premières, ses emballages, ses chutes et améliorer son efficacité énergétique. C'est la raison pour laquelle le Groupe Scrigno a adopté un système de management environnemental basé sur la certification ISO 14001:2015, obtenue en 2021, ainsi qu'une approche basée sur le risque. Enfin, des procédures opérationnelles ont été mises en œuvre pour améliorer la sécurité des personnes, conformément à la prochaine certification ISO 45001.

Para el Grupo Scrigno, la atención por la calidad y el medioambiente es esencial; esto se traduce en políticas activas que guían a la empresa hacia un proceso de innovación continua para lograr objetivos cada vez más ambiciosos. La sostenibilidad ocupa un lugar fundamental en este proceso, por lo que se presta una especial atención al rendimiento medioambiental y energético de los centros de producción. A lo largo de este proceso, la empresa demuestra a diario su compromiso con los principios de la economía circular. Un ejemplo de ello es la reorganización que implementa en sus procesos para supervisar y reducir el consumo de materias primas y envases, disminuir el derroche y mejorar la eficiencia energética. Por este motivo, el Grupo Scrigno ha implementado un Sistema de Gestión Medioambiental basado en la certificación ISO 14001:2015, obtenida en 2021, y ha introducido un concepto denominado «risk-based thinking» (Enfoque basado en el riesgo). Por último, se han introducido procedimientos operativos para garantizar una mayor seguridad de las personas, de conformidad con la próxima certificación ISO 45001.

# Guide des systèmes d'ouverture

GUÍA PARA LOS SISTEMAS DE APERTURA



**1**

## SYSTÈME D'OUVERTURE COULISSANT SISTEMA DE APERTURA CORREDERA

Modèle avec ou sans habillages dont le vantail coulissant disparaît dans la paroi grâce à un galandage, représentant la meilleure solution en termes d'encombrement pour relier les espaces de la maison.

El modelo, con o sin jambas, en el que la hoja corredera desaparece en la pared gracias a un premarco, siendo la mejor solución para ahorrar espacio en las estancias del hogar.

**2**

## SYSTÈME D'OUVERTURE BATTANT SISTEMA DE APERTURA BATIENTE

Le modèle de porte le plus traditionnel, dont le vantail s'ouvre et se referme en pivotant sur les charnières avec lesquelles il est fixé. Disponible en version avec habillages ou à fil de cloison.

El modelo más tradicional de puerta, en el que la hoja se abre y se cierra girando sobre sus bisagras. Disponible en versión con jambas o a ras de pared.

**3**

## GALANDAGE\* PREMARCO\*

Structure essentielle de chaque système d'ouverture coulissant permettant le coulisement de la porte dans le mur. Il se compose d'un caisson, d'un rail de guidage et d'un montant de butée.

Estructura fundamental de todo sistema de apertura corredera, permite el deslizamiento de la puerta en la pared. Se compone de un armazón, una guía de deslizamiento y un montante de tope.

**4**

## À FIL DE CLOISON A RAS DE PARED

Un système d'ouverture à fil de cloison est dépourvu de habillages et de couvre-joints, créant ainsi une continuité entre la porte et le mur ; dans la version battante, cela se traduit par une coplanarité parfaite.

En los sistemas de apertura a ras de pared se eliminan las jambas y los perfiles tapajuntas, creando así una continuidad entre la puerta y la pared. En la versión batiente el resultado es una coplanaridad perfecta.

**5**

## HABILLAGE JAMBA

Élément qui, avec le couvre-joint, crée un encadrement esthétique autour de la porte.

Elemento que, junto con los perfiles tapajuntas, crea un marco de acabado estético alrededor de la puerta.

**6**

## PLINTHE À FIL DE CLOISON RODAPÍE A RAS DE PARED

Plinthe pouvant être associée aux systèmes d'ouverture à fil de cloison, pour un design minimaliste.

Rodapié perfecto para los sistemas de apertura a ras de pared, para un diseño minimalista.

# SYSTÈMES D'OUVERTURE COULISSANTS

## SISTEMAS DE APERTURA CORREDERA

Modèle dont le vantail coulissant disparaît dans la paroi grâce à un galandage. Une solution avec habillages ou sans habillages permettant d'économiser beaucoup d'espace et de relier efficacement les pièces de la maison.

Modelo en el que la hoja corredera desaparece en la pared gracias al premarco. Una solución con jambas o a ras de pared que ofrece un importante ahorro de espacio y permite conectar de forma eficaz las estancias del hogar.

<b>GALANDAGES PREMARCO</b>	18	<b>PORTE PUERTAS</b>	66
UNE INFINITÉ DE GALANDAGES. UN UNIVERSO DE PREMARCOS.	20	PORTE EN BOIS PUERTAS DE MADERA	
LIGNE PLATINUM LÍNEA PLATINUM	22	LIGNE LAQUÉES LÍNEA LACADAS	68
LIGNE TECH LÍNEA TECH	26	LAQUÉES SANS HABILLAGES LACADAS RAS DE PARED	72
SANS HABILLAGES A RAS DE PARED	30	LAQUÉES AVEC HABILLAGES LACADAS CON JAMBAS	74
MAGNIFICO FIT ESSENTIAL	32	LAQUÉES POUR PRATICO LACADAS PARA PRATICO	76
DUAL	34	LAQUÉES POUR APPLAUSO LACADAS PARA APPLAUSO	78
TRIAL	36	LAQUÉES POUR ORBITALE LACADAS PARA ORBITALE	80
PRO	38	LAQUÉES POUR GRANLUCE LACADAS PARA GRANLUCE	82
TECHZERO	40	LIGNE MÉLAMINÉS LÍNEA LAMINADAS	84
OPENBOX FIT	42	MÉLAMINÉS SANS HABILLAGES LAMINADAS RAS DE PARED	88
AVEC HABILLAGES CON JAMBAS	44	MÉLAMINÉS AVEC HABILLAGES LAMINADAS CON JAMBAS	90
MAGNIFICO	46	XTERNA KIT APPLIQUE XTERNA EXTERIOR PARED	92
MAESTRO	48	MIRR	94
APPLAUSO	50	ACQUA	100
GRANLUCE	52	ACQUA SANS HABILLAGES RAS DE PARED	104
REMIX	54	ACQUA AVEC HABILLAGES CON JAMBAS	106
PRATICO	56	ARIA	108
ORBITALE	58	ARIA SANS HABILLAGES RAS DE PARED	112
SCRIGNOTECH	60	ARIA POUR DUAL PARA DUAL	114
OPENBOX	62	ARIA POUR TRIAL PARA TRIAL	116
	64	ARIA AVEC HABILLAGES CON JAMBAS	118
		ARIA POUR REMIX PARA REMIX	120
<b>PORTE SPÉCIALES PORTES SPÉCIALES</b>			
SYSTÈME ACoustique SISTEMA ACÚSTICO	122		
ACUSTICA SANS HABILLAGES A RAS DE PARED	124		
ACUSTICA AVEC HABILLAGES CON JAMBAS	126		
SYSTÈME COUPE-FEU SISTEMA CORTAFUEGOS	128		
EI 30 SANS HABILLAGES A RAS DE PARED	130		
<b>COMPATIBILITÉ PORTES / GALANDAGES</b>	132		
COMPATIBILIDAD PUERTAS/PREMARCO			
ACCESOIRES ET PERSONNALISATION	134		
ACCESORIOS Y PERSONALIZACIONES			

# GALANDAGES PREMARCO

SYSTÈMES D'OUVERTURE COUPLISSANTS  
SISTEMAS DE APERTURA CORREDERA

INDEX

GALANDAGES  
PREMARCOS

**Notre gamme,  
votre liberté  
de création.**

Nuestra gama,  
vuestra libertad  
creativa.

# Une infinité de galandages.

UN UNIVERSO DE PREMARCOS.



SOLIDITÉ  
ROBUSTEZ

VARIÉTÉ  
VARIEDAD

FACILITÉ D'INSTALLATION  
FÁCIL INSTALACIÓN

La grande gamme de galandages Scrgno offre un maximum de flexibilité aux clients et aux professionnels lors de la conception, leur permettant ainsi de trouver tout ce qu'ils souhaitent sans faire de compromis.

Disponibles dans les lignes Platinum et Tech, il s'agit de produits extrêmement durables offrant des performances supérieures, au point que les tests de rigidité de l'ouverture ont démontré qu'ils étaient les plus solides sur le marché. Tous les galandages sont le fruit de nombreuses études et recherches technologiques qui les rendent uniques en leur genre : ils offrent une fluidité et un niveau sonore incomparables, ce qui permet de créer des environnements harmonieux et confortables, tout en se démarquant par leur grande facilité d'installation.

La amplia gama de premarcos de Scrgno brinda la máxima versatilidad de diseño a clientes y profesionales, permitiéndoles encontrar siempre lo que desean sin hacer concesiones.

Disponibles en las líneas Platinum y Tech, son soluciones extremadamente duraderas y con un rendimiento superior. Tanto es así, que los ensayos de rigidez de la apertura los han reconocido como los más robustos del mercado.

Todos los premarcos son el resultado de numerosos estudios e investigaciones tecnológicas que los han hecho únicos en su género: ofrecen un deslizamiento suave y silencio para crear entornos armoniosos y confortables, y se distinguen por su gran facilidad de instalación.

PERSONNALISATION  
AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS

FLUIDITÉ  
DESLIZAMIENTO SUAVE


DURABILITÉ  
DURABILIDAD

## GALANDAGES

**La ligne Platinum est une collection polyvalente de solutions design pour portes coulissantes.** Les galandages de cette ligne, caractérisés par des rails à double niveau à coulisement mécanique ou par des rails escamotables à coulisement magnétique, figurent parmi les plus silencieux mais sont aussi les plus durables dans le temps. Réalisés en ALUZINC®, un matériau robuste, et dotés d'une épaisseur de tôle gage de sécurité, les galandages offrent une longévité et des performances sans égales.



SANS HABILLAGES



AVEC HABILLAGES

# Ligne Platinum

## Parmi nos solutions :



### MAGNIFICO MAGNIFICO FIT

Système révolutionnaire utilisant la sustentation magnétique pour diriger le mouvement du vantail.

#### FLUIDITÉ MAXIMALE

Pour manipuler une porte montée sur un système traditionnel, il faut appliquer une force de 2 kg.

**Avec Magnifico, seuls 200 g suffisent !**

#### SILENCE

Magnifico est le galandage le plus silencieux sur le marché grâce à son système de coulisement magnétique qui élimine tout frottement (tests acoustiques certifiés).

#### PERSONNALISATION

Grâce au double frein magnétique de série.

#### DURABILITÉ ET SOLIDITÉ

Grâce à la structure en Aluzinc® qui garantit un niveau de **corrosion égal à zéro** (essai au brouillard salin - UNI EN ISO 9227:2023). Les galandages de la ligne Platinum sont jusqu'à **20 % plus solides** que ceux de la concurrence. Fiabilité certifiée par des tests de résistance de 100 000 cycles (UNI 1527:2022).\* **Garantie à vie.**

#### FACILITÉ D'INSTALLATION

Garantie par le double frein magnétique et les chariots préinstallés dans le rail.



### MAESTRO / ESSENTIAL ET DÉCLINAISONS

Un galandage techniquement parfait, pensé pour offrir une personnalisation maximale et disponible dans de nombreuses dimensions afin de s'adapter à n'importe quel espace.

#### FLUIDITÉ

Un coulisement parfaitement fluide grâce au chariot spécial doté de 4 roulements à 7 billes qui réduisent le frottement.

#### CHARGE MAXIMALE

**Jusqu'à 150 kg**, y compris en configuration standard (UNI 1527:2022).

#### PERSONNALISATION

Grâce au rail à double niveau, système breveté par Scrgno, le produit est facile à personnaliser sans devoir retirer le rail.

#### DURABILITÉ ET SOLIDITÉ


Grâce à la structure en Aluzinc® qui garantit un niveau de **corrosion égal à zéro** (essai au brouillard salin - UNI EN ISO 9227:2023) et au corps en acier du chariot. Les galandages de la ligne Platinum sont jusqu'à **20 % plus solides** que ceux de la concurrence. Fiabilité certifiée par des tests de résistance de 100 000 cycles (UNI 1527:2022).\* **Garantie à vie.**

#### FACILITÉ D'INSTALLATION


Grâce au ressort de blocage qui empêche le rail de sortir lors de l'installation.

## PREMARCOS

**La Línea Platinum es una colección versátil de soluciones de diseño para puertas correderas.** Los premarcos de esta línea, que incorporan un riel de doble nivel de deslizamiento mecánico o un riel extraíble de deslizamiento magnético, han demostrado ser unos de los más silenciosos y duraderos. Fabricados con el robusto material ALUZINC® y con una chapa de gran espesor que garantiza su solidez, los premarcos ofrecen una durabilidad y un rendimiento sin igual.



A RAS DE PARED



CON JAMBAS

# Línea Platinum

## Algunas de nuestras soluciones:



### MAGNIFICO MAGNIFICO FIT

Sistema revolucionario que utiliza la levitación magnética para guiar el movimiento de la hoja.

#### DESLIZAMIENTO MUY SUAVE

Para mover una puerta instalada en un sistema tradicional se requiere una fuerza aplicada de 2 kg.

Con Magnifico, tan solo 200 g.

#### FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO

Magnifico es el premarco más silencioso del mercado, gracias al sistema de deslizamiento magnético que elimina toda fricción (ensayos acústicos acreditados).

#### AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS

Gracias al doble freno magnético de serie.

#### DURABILIDAD Y ROBUSTEZ

Gracias a la estructura en Aluzinc®, que garantiza un grado de **corrosión igual a cero** (ensayo de niebla salina - UNI EN ISO 9227:2023); los premarcos de la línea PLATINUM son hasta un **20 % más resistentes** que los de la competencia; fiabilidad certificada con ensayo de esfuerzo de 100.000 ciclos (UNI 1527:2022)\*; **Garantía de por vida**.

#### FÁCIL INSTALACIÓN

Garantizada por el doble freno magnético y los carros preinstalados en la guía.



### MAESTRO / ESSENTIAL Y OPCIONES

Un premarco técnicamente impecable, diseñado para la máxima personalización y disponible en múltiples medidas para adaptarse a cualquier necesidad de espacio.

#### DESLIZAMIENTO SUAVE

Deslizamiento muy fluido gracias al carro especial equipado con 4 rodamientos de 7 bolas, que reducen al mínimo la fricción.

#### CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA

Hasta **150 kg**, incluso en la configuración estándar (UNI 1527:2022).

#### AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS

Gracias al riel de doble nivel, un sistema patentado por Scrgno, el producto es fácil de accesorizar, sin necesidad de desmontar el riel.

#### DURABILIDAD Y ROBUSTEZ

Gracias a la estructura en Aluzinc®, que garantiza un grado de **corrosión nulo** (ensayo de niebla salina - UNI EN ISO 9227:2023), y al cuerpo de acero del carro; los premarcos de la línea PLATINUM son hasta un **20 % más resistentes** que los de la competencia; fiabilidad certificada con ensayo de esfuerzo de 100.000 ciclos (UNI 1527:2022)\*; **Garantía de por vida**.

#### FÁCIL INSTALACIÓN

Gracias al muelle de bloqueo que impide que el riel se salga durante la instalación.

## GALANDAGES

**Cette série de galandages est entièrement réalisée en tôle zinguée afin de garantir solidité et fiabilité.**

**Chaque produit a été conçu pour faciliter les opérations de montage et d'installation, les rendant ainsi intuitives et rapides.**

**La solidité des panneaux latéraux, certifiée par des tests rigoureux réalisés par des organismes agréés, rend la structure stable.**

**La ligne Tech propose des solutions permettant de répondre au mieux aux principales exigences du marché : légèreté, personnalisation et résistance.**



CAISSON AJOURÉ



CAISSON PLEIN

# Ligne Tech

## Parmi nos solutions :



### OPENBOX OPENBOX FIT

OpenBox est le premier galantage à structure ouverte de la ligne Tech dédié aux plaques de plâtre.

#### LÉGÈRETÉ

OpenBox est **40 % plus léger** qu'un produit à structure fermée mais offre la même solidité.

#### PERSONNALISATION

Grâce au rail à double niveau, système breveté par Scrigno, le produit est facile à personnaliser même après l'installation.

#### DURABILITÉ ET SOLIDITÉ

Grâce aux 5 renforts latéraux pré-percés et au chariot spécial.  
Fiabilité certifiée par des tests de résistance de 100 000 cycles (UNI 1527:2022).  
**Garantie de 20 ans.**

#### FACILITÉ D'INSTALLATION

Légèreté et maniabilité facilitent l'installation d'OpenBox, tout comme les renforts pré-percés et le ressort de blocage, brevet exclusif Scrigno.



### SCRIGNOTECH TECHZERO

Haut niveau de qualité pour un galantage qui répond aux besoins du marché.

#### DURABILITÉ ET SOLIDITÉ

Certifiées par des tests de résistance de 100 000 cycles (UNI 1527:2022).  
**Garantie de 10 ans.**

#### FACILITÉ D'INSTALLATION

Grâce aux 6 renforts horizontaux et au ressort de retenue qui empêche le rail de sortir lors de l'installation.

## PREMARCOS

**Esta serie de contramarcos está fabricada completamente con chapa galvanizada para garantizar solidez y fiabilidad. Cada producto está diseñado para simplificar las operaciones de montaje e instalación, que son intuitivas y rápidas. La solidez de los costados, certificada por estrictos ensayos realizados por institutos acreditados, confiere estabilidad a la estructura. La Línea Tech abarca las soluciones que mejor responden a las características más demandadas por el mercado: ligereza, amplia gama de accesorios y resistencia.**



ESTRUCTURA ABIERTA



ESTRUCTURA CERRADA

## Algunas de nuestras soluciones.



### OPENBOX OPENBOX FIT

OpenBox es el primer premarco de estructura abierta de la línea TECH, dedicado al mundo del cartón yeso.

#### LIGEREZA

OpenBox es un **40 % más ligero** que un producto de estructura cerrada, aunque ofrece la misma robustez.

#### AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS

El riel de doble nivel, un sistema patentado por Scrigno, facilita el montaje de los accesorios incluso después de la instalación.

#### DURABILIDAD Y ROBUSTEZ

Garantizadas por los 5 refuerzos laterales pretaladrados y por el carro especial; fiabilidad certificada con ensayo de esfuerzo de 100.000 ciclos (UNI 1527:2022).

**20 años de garantía.**

#### FÁCIL INSTALACIÓN

OpenBox es fácil de instalar gracias a su ligereza y facilidad de manejo; los refuerzos pretaladrados y el muelle de bloqueo, una patente exclusiva de Scrigno, facilitan aún más la instalación.



### SCRIGNOTECH TECHZERO

Alto estándar de calidad para este premarco que responde a las necesidades del mercado.

#### DURABILIDAD Y ROBUSTEZ

Certificadas mediante prueba de esfuerzo de 100.000 ciclos (UNI 1527:2022). **10 años de garantía.**

#### FÁCIL INSTALACIÓN

Gracias a los 6 refuerzos horizontales y al muelle de bloqueo, que evita que el riel se salga durante la instalación.

## GALANDAGES PREMARCOS

Associant élégamment fonctionnalité et design, Scrigno adopte une approche minimaliste pour la réalisation de ses portes sans habillages. Grâce à une conception minutieuse, le châssis est réduit à ses éléments les plus essentiels, éliminant ainsi les habillages et les couvre-joints. Ces galandages sans habillages représentent une solution élégante et moderne pour les portes coulissantes intérieures, créant un équilibre parfait avec l'environnement alentour.

En una elegante fusión de funcionalidad y diseño, Scrigno opta por un enfoque minimalista para sus puertas a ras de pared. Gracias a un cuidado diseño, el marco se reduce a sus elementos esenciales, eliminando las jambas y los perfiles tapajuntas. Estos marcos a ras de pared ofrecen una solución refinada y moderna para puertas correderas de interiores, creando un equilibrio perfecto con el entorno circundante.

# Sans habillages

A RAS DE PARED



GALANDAGES SANS HABILLAGES  
PREMARCOS A RAS DE PARED

LIGNE PLATINUM LÍNEA PLATINUM

## MAGNIFICO FIT

Magnifico Fit est un galandage élégant dédié à la réalisation de portes sans habillages. C'est une véritable révolution dans l'univers des systèmes coulissants, puisqu'il utilise la sustentation magnétique pour diriger les mouvements du vantail.

Ce système innovant rend le galandage très durable dans le temps et offre un coulisement sans égal.

L'absence de frottement garantit également un silence maximal par rapport aux solutions mécaniques traditionnelles.

Disponible à partir de janvier 2024.

Magnifico Fit es el elegante premarco para puertas a ras de pared. Representa una revolución en el mundo de los sistemas correderos, porque utiliza la levitación magnética para guiar los movimientos de la hoja. Este innovador sistema hace que sea extremadamente duradero y ofrece un deslizamiento sin igual. Además, al eliminarse la fricción, estas soluciones son mucho más silenciosas que las mecánicas tradicionales.

Disponible a partir de enero 2024.

SYSTÈMES D'OUVERTURE COULISSANTS  
SISTEMAS DE APERTURA CORREDERA



**GALANDAGES SANS HABILLAGES**  
PREMARCOS A RAS DE PARED

LIGNE PLATINUM LÍNEA PLATINUM

## ESSENTIAL

Galandage breveté par Scrigno, sans habillages ni couvre-joints, pour un design impeccable se fondant avec le mur. Conçu pour offrir un maximum de personnalisation, il est disponible dans de nombreuses dimensions, en version pour vantail simple et double. La structure en Aluzinc® est gage de résistance et de durabilité dans le temps. Le rail à double niveau permet d'installer et de régler facilement les accessoires, y compris après avoir posé le galandage.


Premarco patentado por Scrigno, sin jambas ni perfiles tapajuntas, para un diseño impecable sin solución de continuidad con la pared. Diseñado para la máxima personalización, está disponible en varias dimensiones, en versión para puertas de una o dos hojas. La estructura en Aluzinc® garantiza resistencia y durabilidad. El riel de doble nivel permite una fácil instalación y ajuste de los accesorios, incluso después de la colocación del premarco.

### VERSIONS

- Vantail simple
- Vantail double

### VERSIONES

- Una hoja
- Dos hojas



**GALANDAGES SANS HABILLAGES**  
PREMARCOS A RAS DE PARED

LIGNE PLATINUM LÍNEA PLATINUM

## DUAL

Galandise breveté par Scrgno présentant une structure en Aluzinc® qui permet de faire coulisser deux portes coulissantes en verre au sein d'une seule structure, reliées par un système d'entraînement dédié. Sans habillages ni couvre-joints. Idéal pour les murs en maçonnerie d'épaisseur standard ; ses dimensions peuvent être personnalisées.

Premarco patentado por Scrgno con estructura en Aluzinc® que permite el deslizamiento de dos puertas correderas de cristal en una única estructura, conectadas por un sistema especial de arrastre. Sin jambas ni perfiles tapajuntas. Ideal para paredes de obra de grosor estándar, sus medidas se pueden personalizar.



SYSTÈMES D'OUVERTURE COULISSANTS  
SISTEMAS DE APERTURA CORREDERA

**GALANDAGES SANS HABILLAGES**  
PREMARCOS A RAS DE PARED

LIGNE PLATINUM LÍNEA PLATINUM

## TRIAL

Galandise conçu pour permettre le coulissemement de trois vantaux coulissants en verre, reliés entre eux au moyen d'un système d'entraînement dédié, au sein d'une structure unique en Aluzinc®. Sans habillages ni couvre-joints, il permet de créer de grandes ouvertures avec un seul galandise.

Premarco diseñado para permitir el deslizamiento de tres hojas de cristal, conectadas entre sí por un sistema especial de arrastre, dentro de un único armazón de Aluzinc®. Sin jambas ni perfiles tapajuntas, ofrece la posibilidad de diseñar amplias aperturas con un solo premarco.



SYSTÈMES D'OUVERTURE COULISSANTS  
SISTEMAS DE APERTURA CORREDERA

GALANDAGES SANS HABILLAGES  
PREMARCOS A RAS DE PARED

LIGNE PLATINUM LÍNEA PLATINUM

# PRO

Galandise Essential avec structure en Aluzinc®, spécialement adapté à l'installation du kit Scrigno Open 2.0 qui permet une ouverture et une fermeture automatiques, fluides et sans effort. Grâce à son design minimaliste, il préserve son élégance caractéristique.

Premarco Essential con estructura en Aluzinc®, especialmente adecuado para la instalación del kit Scrigno Open 2.0, que ofrece una apertura y un cierre automáticos, fluidos y sin esfuerzo. Diseño minimalista que refleja su elegancia característica.



SYSTÈMES D'OUVERTURE COUSSIANTS  
SISTEMAS DE APERTURA CORREDERA

**GALANDAGES SANS HABILLAGES**  
PREMARCOS A RAS DE PARED

LIGNE TECH LÍNEA TECH

# TECHZERO

Le galandage qui associe confort et style épuré. La porte disparaît et se fond avec la cloison, rendant ainsi chaque environnement épuré et uniforme, sans habillages ni couvre-joints.

La technologie de Scrgno et les profilés en aluminium facilitent l'installation et évitent les imperfections.


El premarco que aúna confort y estilo minimalista. La puerta desaparece en la pared, creando un ambiente de formas limpias y uniformes, sin jambas ni perfiles tapajuntas. La tecnología Scrgno y los perfiles de aluminio simplifican la instalación y evitan imperfecciones.

VERSIONS

- Vantail simple
- Vantail double

VERSIONES

- Una hoja
- Dos hojas



SYSTÈMES D'OUVERTURE COUSSIANTS  
SISTEMAS DE APERTURA CORREDERA

**GALANDAGES SANS HABILLAGES**  
PREMARCOS A RAS DE PARED

LIGNE TECH LÍNEA TECH

# OPENBOX FIT

OpenBox Fit est le galandage de Scrgno à structure ouverte dédié aux cloisons en plaques de plâtre, en version sans habillages ni couvre-joints. Durable dans le temps, facile à installer et à personnaliser grâce au rail à double niveau.

Un galandage en acier zingué à la fois léger, solide et résistant.

Disponible à partir de janvier 2024.

OpenBox Fit es el premarco de estructura abierta de Scrgno para paredes de cartón yeso, en una versión sin jambas ni perfiles tapajuntas. Duradero, fácil de instalar y de personalizar con accesorios gracias al riel de doble nivel. Un premarco de acero galvanizado, ligero a la vez que resistente y duradero.


Disponible a partir de enero de 2024.

## VERSIONS

- Vantail simple
- Vantail double

## VERSIONES

- Una hoja
- Dos hojas



**GALANDAGES**  
PREMARCOS

Les galandages pour portes coulissantes avec habillages transforment les pièces et permettent de repenser les espaces, de les diviser ou de les faire fusionner en toute simplicité. La possibilité de moduler les espaces lorsque cela est nécessaire garantit des lieux de vie fonctionnels et intimes. Scrgno est le fruit de nombreuses années de conception, de perfectionnement, d'essais techniques et d'applications pratiques. Cet engagement et cette passion de l'artisanat ont atteint leur paroxysme en 1988, avec la création du premier « système modulaire » à l'échelle industrielle. La fusion entre fonctionnalité et esthétique fait des galandages avec habillages de Scrgno le choix idéal pour plus de flexibilité et de confort dans les intérieurs.

Los premarcos para puertas correderas con jambas transforman los espacios y permiten rediseñar las estancias, separándolas o uniéndolas con facilidad. La posibilidad de adaptar los espacios cuando sea necesario garantiza una experiencia de hogar cómoda e íntima. Detrás de la idea de Scrgno hay años de diseño, perfeccionamiento, pruebas técnicas y aplicaciones prácticas. Este compromiso y pasión artesanal alcanzaron su punto álgido en 1988 con la creación del primer «sistema modular» a escala industrial. Al combinar funcionalidad y estética, los premarcos con jambas Scrgno son una elección segura para una vida doméstica más flexible y cómoda.

# Avec habillages

CON JAMBAS



LIGNE PLATINUM LÍNEA PLATINUM

## MAGNIFICO

Magnifico est un galandage à coulistement magnétique. Sa fluidité et son faible niveau sonore sont uniques sur le marché grâce à la présence d'aimants qui évitent tout frottement. Des mouvements sans effort, pour un maximum de fluidité et de confort. Extrêmement résistant et durable dans le temps. Un choix stylistique qui révolutionne l'idée d'espace.

Magnifico es el premarco de levitación magnética pasiva. Su deslizamiento suave y silencioso es único en el mercado, gracias a la presencia de imanes que eliminan la fricción. Movimiento sin esfuerzo con la máxima fluidez y confort. Extremadamente resistente y duradero. Una elección de estilo que revoluciona la idea de espacio.



## MAESTRO

Le premier galandage conçu et breveté par Scrigno. Un modèle doté d'un panneau latéral modulaire en Aluzinc® pour offrir une durabilité dans le temps maximale et un rail à double niveau pour faciliter l'installation et l'entretien des accessoires.

Le modèle de galandage historique de Scrigno : un véritable classique.

Disponible en version pour vantail simple et double, avec des dimensions personnalisables au centimètre près.

El primer premarco diseñado y patentado por Scrigno. Un modelo con un costado modular en Aluzinc® para garantizar la máxima durabilidad y un riel de doble nivel para facilitar la instalación y el mantenimiento de los accesorios.


El modelo histórico de los premarcos Scrigno: un auténtico clásico. Disponible en versión para puertas de una o dos hojas, con medidas personalizables al centímetro.

### VERSIONS

- Vantail simple
- Vantail double

### VERSIONES

- Una hoja
- Dos hojas



LIGNE PLATINUM LÍNEA PLATINUM

# APPLAUSO

Pour les espaces réduits qui requièrent de larges passages. Le galandage Applauso, doté d'une structure en Aluzinc®, accueille une porte coulissante pliante composée de vantaux qui se replient sur eux-mêmes, optimisant ainsi l'espace.

Disponible en version pour vantail simple ou double, exclusivement pour les murs en maçonnerie.

Para espacios reducidos que requieren una amplia zona de paso. El premarco Applauso, con estructura de Aluzinc®, alberga una puerta corredera de libro con hojas que se doblan sobre sí mismas, optimizando el espacio.

Disponible en versiones para puertas de una o dos hojas, exclusivamente para paredes de obra.

VERSIONS

- Vantail simple
- Vantail double

VERSIONES

- Una hoja
- Dos hojas



GALANDAGES AVEC HABILLAGES  
PREMARCOS CON JAMBAS

LIGNE PLATINUM LÍNEA PLATINUM

## GRANLUCE

Large galandage pour portes coulissantes superposées, disponible en version simple à 2 vantaux ou double à 4 vantaux. Ce modèle présentant une structure en Aluzinc® est synonyme de durabilité dans le temps ; la version à 4 vantaux est du plus bel effet au sein des espaces de grandes dimensions.

Amplio premarco para puertas correderas superpuestas, disponible en versión simple de 2 hojas o doble de 4 hojas. Este modelo con estructura de Aluzinc® es una garantía de durabilidad; en la versión de 4 hojas es especialmente adecuado para espacios grandes.

### VERSIONS

- Vantail simple
- Vantail double

### VERSIONES

- Una hoja
- Dos hojas



LIGNE PLATINUM LÍNEA PLATINUM

# REMIX

Conçu pour insérer deux vantaux en verre reliés entre eux à l'intérieur d'un même galandage.

Ce galandage protégé par un brevet exclusif Scrigno est disponible dans des hauteurs personnalisables au centimètre près.

Il peut être monté sur les cloisons d'épaisseur standard, exclusivement pour mur maçonnerie.

Diseñado para albergar dos puertas de cristal conectadas entre sí dentro de un único premarco. Es una patente exclusiva de Scrigno y está disponible con alturas personalizables al centímetro. Se puede montar en una pared de grosor estándar y es exclusivo para paredes de enlucido.



LIGNE PLATINUM LÍNEA PLATINUM

## PRATICO

Deux vantaux opposés coulissent à l'intérieur d'un même galandage central doté d'une structure en Aluzinc®, un matériau qui rend le galandage très résistant à la corrosion. Pratico est la solution idéale pour les pièces contigües qui ne disposent pas de suffisamment d'espace pour installer deux galandages. Cette solution réduit l'encombrement et est adaptée aux murs en maçonnerie.

Dos hojas opuestas se deslizan dentro de un único premarco central con estructura de Aluzinc®, material que hace que el premarco sea especialmente resistente a la corrosión. Pratico es la solución ideal para las estancias contiguas que no disponen de espacio suficiente para instalar dos premarcos. Reduce el espacio ocupado, adecuado para paredes de obra.



LIGNE PLATINUM LÍNEA PLATINUM

## ORBITALE

Orbitale est un galandage incroyable permettant d'installer des portes coulissantes intérieures au sein de murs incurvés. Unique et personnalisable au centimètre près, il est disponible en version pour vantail simple ou vantail double. Ce galandage permet de répondre aux exigences structurelles, esthétiques et design de façon spécifique afin de satisfaire tous les besoins en matière de conception de l'espace.


Orbitale es el increíble premarco que permite instalar puertas interiores correderas en paredes curvas. Único y personalizable al centímetro, está disponible en versiones para puertas de una o dos hojas. Este premarco ofrece una solución concreta a requisitos estructurales, estéticos y de diseño, satisfaciendo las expectativas de los diseñadores.

### VERSIONS

- Vantail simple
- Vantail double

### VERSIONES

- Una hoja
- Dos hojas



LIGNE TECH LÍNEA TECH

## SCRIGNOTECH

Scrignotech est un galandage en acier zingué avec habillages, un système de coulisserment extrêmement fiable et durable dans le temps, d'une qualité exceptionnelle.

Il répond aux exigences standard, s'adapte à tous les espaces et facilite l'installation de vantaux simples ou doubles.


Scrignotech es el premarco de acero galvanizado con jambas, un sistema corredero sumamente fiable y duradero, de calidad excepcional. Cumple con los requisitos estándar, se adapta a cualquier entorno y permite una fácil instalación de puertas de una o dos hojas.

### VERSIONS

- Vantail simple
- Vantail double

### VERSIONES

- Una hoja
- Dos hojas



LIGNE TECH LÍNEA TECH

# OPENBOX

Le premier galandage à structure ouverte de Scrigno : résistant, facile à manipuler et à accessoiriser.

Pensé dans les moindres détails, il est facile à transporter et à installer puisqu'il est à la fois léger, très solide et robuste grâce à ses renforts pré-percés. Grâce au ressort de blocage, conçu et breveté par Scrigno, le rail à double niveau peut être inséré de façon simple et rapide pour permettre d'ajouter des accessoires, y compris ultérieurement.


El primer premarco de estructura abierta de Scrigno: resistente, manejable y personalizable. Diseñado hasta el más mínimo detalle, es fácil de transportar y de instalar porque es ligero, pero muy sólido y resistente a la vez gracias a sus refuerzos pretaladrados. Su riel de doble nivel se monta de forma fácil y segura gracias al muelle de bloqueo, diseñado y patentado por Scrigno, y permite añadir accesorios incluso después de la instalación.

## VERSIONS

- Vantail simple
- Vantail double

## VERSIONES

- Una hoja
- Dos hojas



# PORTE PUERTAS

SYSTÈMES D'OUVERTURE COUPLISSANTS  
SISTEMAS DE APERTURA CORREDERA

INDEX

**PORTE EN BOIS**  
PUERTAS DE MADERA

Les portes laquées sont le choix idéal pour les environnements modernes comme pour ceux plus classiques. Elles peuvent être personnalisées grâce à un large choix de couleurs et de finitions.

La polyvalence de ces portes est une caractéristique distinctive qui leur permet de parfaitement s'adapter aux différentes exigences esthétiques et fonctionnelles.

Las puertas lacadas son la opción ideal tanto para espacios modernos como clásicos. Ofrecen numerosas opciones de personalización gracias su amplia gama de colores y acabados.

La versatilidad de estas puertas es una característica distintiva que les permite adaptarse a la perfección a distintos requisitos estéticos y funcionales.

# Ligne Laquées

LÍNEA LACADAS

SYSTÈMES D'OUVERTURE COUPLISSANTS  
SISTEMAS DE APERTURA CORREDERA

INDEX

## LIGNE LAQUÉES

## LÍNEA LACADAS

Ce modèle conçu par Scrgno présente un vantail lisse à la surface impeccable, disponible en deux versions : laquage mat, très raffiné, et laquage brillant, qui reflète la lumière de façon captivante. Également disponible dans une version en frêne à pores ouverts à laquage mat, qui confère une touche chaleureuse et naturelle à l'environnement. La gamme de couleurs disponibles comporte huit options standard sélectionnées sur le nuancier RAL. Cette palette peut être personnalisée sur demande avec n'importe quelle finition RAL.

Este modelo diseñado por Scrgno se distingue por su hoja lisa de superficie impecable, disponible en dos opciones: lacado mate, muy refinado, y lacado brillante, que refleja la luz de forma muy atractiva. También está disponible una versión de fresno de poro abierto lacado mate, que aporta un toque de calidez y naturalidad a la estancia. La gama de colores disponible incluye ocho opciones estándar seleccionadas de la carta de colores RAL y se puede personalizar en cualquier otro acabado RAL según se solicite.



— RAL 9001 —



— RAL 9002 —



— RAL 9003 —



— RAL 9010 —

— RAL 9016 —

— RAL 9018 —

— RAL 1013 —

— RAL 1015 —

— RAL 9001 —

— RAL 9002 —

— RAL 9003 —

— RAL 9010 —

— RAL 9016 —

— RAL 9018 —

— RAL 1013 —

— RAL 1015 —

### GAMME DE COULEURS GAMA DE COLORES



RAL 9001 RAL 9002 RAL 9003 RAL 9010



RAL 9016 RAL 9018 RAL 1013 RAL 1015

PORTE EN BOIS  
PUERTAS DE MADERA

# LAQUÉES SANS HABILLAGES

# LACADAS RAS DE PARED

COMPATIBILITÉ GALANDAGES  
COMPATIBILIDAD PREMARCOS

- Magnifico Fit
- Essential
- Pro
- Techzero
- OpenBox Fit



SYSTÈMES D'OUVERTURE COUPLISSANTS  
SISTEMAS DE APERTURA CORREDERA

PORTE EN BOIS  
PUERTAS DE MADERA

## LAQUÉES AVEC HABILLAGES

## LACADAS CON JAMBAS

COMPATIBILITÉ GALANDAGES  
COMPATIBILIDAD PREMARCOS

- Magnifico
- Maestro
- Scrignotech
- OpenBox



SYSTÈMES D'OUVERTURE COUPLISSANTS  
SISTEMAS DE APERTURA CORREDERA

# LAQUÉES AVEC HABILLAGES

# LACADAS CON JAMBAS

COMPATIBILITÉ GALANDAGES  
COMPATIBILIDAD PREMARCOS

Pratico



PORTE EN BOIS  
PUERTAS DE MADERA

# LAQUÉES AVEC HABILLAGES

# LACADAS CON JAMBAS

COMPATIBILITÉ GALANDAGES  
COMPATIBILIDAD PREMARCOS

Applauso



PORTE EN BOIS  
PUERTAS DE MADERA

# LAQUÉES AVEC HABILLAGES

# LACADAS CON JAMBAS

COMPATIBILITÉ GALANDAGES  
COMPATIBILIDAD PREMARCOS

Orbitale



PORTE EN BOIS  
PUERTAS DE MADERA

# LAQUÉES AVEC HABILLAGES

# LACADAS CON JAMBAS

COMPATIBILITÉ GALANDAGES  
COMPATIBILIDAD PREMARCOS

Granluce



**PORTE EN BOIS**  
PUERTAS DE MADERA

Scrigno propose une large gamme de solutions très modernes, sobres et raffinées qui répondent aux tendances les plus contemporaines du marché. Idéales pour les clients qui souhaitent des portes coulissantes en mélaminé de grande qualité et très esthétiques. C'est un excellent choix pour les personnes recherchant des portes au design élégant et aux performances éprouvées.

Scrigno ofrece una amplia gama de soluciones muy modernas, sobrias y refinadas que responden a las tendencias más contemporáneas del mercado. Ideales para quienes desean puertas correderas de madera laminada de alta calidad e impacto estético. También son una excelente elección para quienes buscan puertas de diseño elegante y rendimiento duradero.

# Ligne Mélaminés

LÍNEA LAMINADAS

SYSTÈMES D'OUVERTURE COULISSANTS  
SISTEMAS DE APERTURA CORREDERA

INDEX

## LIGNE MÉLAMINÉS

## LÍNEA LAMINADAS

Le panneau présentant un cadre d'alèze en sapin est revêtu de finitions mélaminés. Blanc mélaminé, palissandre blanc, palissandre gris, veiné blanc, chêne anthracite ou noyer : chaque finition apporte son caractère et de la chaleur au sein de l'espace. Une porte fonctionnelle et robuste, mais aussi un élément design pouvant transformer n'importe quel environnement en un espace rempli de style et de raffinement.

El panel, con un resistente marco de madera maciza de abeto, está revestido con acabados laminados. Desde el laminado blanco hasta el palisandro blanco, pasando por el palisandro gris, el veteado blanco, el roble antracita o el nogal, cada acabado aporta su propio carácter y calidez a la estancia. Una puerta funcional y robusta, pero también un elemento de diseño que puede transformar cualquier espacio en un oasis de elegancia y estilo.



BO11



BO12



LM96



LK55



LG18



LK48

### GAMME DE COULEURS GAMA DE COLORES



BO11  
Blanc  
Blanco



BO12  
Blanc Structuré  
Veteado Blanco



LM96  
Palissandre Blanc  
Palisandro Blanco




LK55  
Palissandre Gris  
Palisandro Gris



LG18  
Chêne Gris  
Roble Antracita



LG23  
Chêne Blanchi\*



LK48  
Noyer  
Nogal


\* finition  
disponible  
uniquement pour  
le marché français

# MÉLAMINÉS SANS HABILLAGES

## LAMINADAS RAS DE PARED

COMPATIBILITÉ GALANDAGES  
COMPATIBILIDAD PREMARCOS

- Magnifico Fit
- Essential
- Pro
- Techzero
- OpenBox Fit



# MÉLAMINÉS AVEC HABILLAGES

# LAMINADAS CON JAMBAS

COMPATIBILITÉ GALANDAGES  
COMPATIBILIDAD PREMARCOS

- Magnifico
- Maestro
- Scrignotech
- OpenBox



## XTERNA

### KIT APPLIQUE


## XTERNA

### EXTERIOR PARED

La porte coulissante en applique Xterna de Scrgno conjugue force et légèreté ; elle permet de diffuser la lumière et le son entre les pièces sans devoir réaliser d'intervention structurelle. Elle sépare les espaces sans encombrement important et s'installe facilement. Robuste et polyvalente, elle s'adapte à différents styles d'ameublement et se transforme en élément esthétique et fonctionnel.

La puerta corredera exterior pared Xterna de Scrgno, síntesis de resistencia y ligereza, guía el paso de la luz y el sonido entre las habitaciones sin necesidad de obras estructurales. Separa ambientes sin ocupar mucho espacio y se instala fácilmente. Robusta y versátil, se adapta a diferentes estilos de decoración, convirtiéndose en un elemento estético y funcional.





## PORTE EN VERRE PUERTAS DE CRISTAL

Mirr est une splendide porte coulissante en verre sans habillages signée Scrgno, alliant parfaitement force et élégance, fonctionnalité et technicité, en mesure de diffuser la lumière et le son de sorte à exploiter pleinement les espaces intérieurs de la maison. Une solution haut de gamme, très design, soignée, minimaliste et extrêmement polyvalente puisqu'elle est disponible dans différentes couleurs et finitions. Une solution raffinée qui sublime l'ameublement.

Mirr es la espectacular puerta corredera de cristal a ras de pared de Scrgno, diseñada para crear una combinación perfecta de fuerza y elegancia, funcionalidad y calidad técnica. Capaz de guiar el paso de la luz y el sonido, ofrece la mejor experiencia en los espacios interiores del hogar. Una solución premium, de puro diseño, cuidada, minimalista y sumamente versátil, ya que está disponible en diferentes acabados y colores. Una solución sofisticada que embellece la decoración de interiores.

# Mirr

MIRR

INDEX

**PORTE EN VERRE**  
PUERTAS DE CRISTAL

# MIRR MIRR


Les nuances vont du verre transparent au satiné, en passant par le reflex, le fumé et le bronze, et sont également déclinées dans une version miroir. À cela s'ajoute une riche palette de teintes pour la version en verre laqué, avec finition brillante ou satinée, des plus chaudes et romantiques aux plus métalliques et industrielles. Il est également possible de personnaliser les détails en aluminium.

Los matices abarcan desde el cristal transparente, satinado, reflex, ahumado o bronce, y también están disponibles en la versión espejo. Se completan con una amplia paleta de tonalidades disponibles para la versión de cristal lacado, con acabado brillante o satinado, que van desde los matices más cálidos y románticos hasta los más metálicos e industriales. Los detalles de aluminio también se pueden personalizar.

**FINITION CADRE PORTE  
ET CARTER/POIGNÉES  
ACABADO MARCO  
Y COBERTURA/TIRADORES**



ANODISÉ ARGENT  
ANODIZADO PLATA



BLANC  
BLANCO



MARRON  
MARRÓN




GRAPHITE  
GRAFITO



BRONZE  
BRONCE



CUVRE  
COBRE



NOIR  
NEGRO

**VERRES CRISTALES**



03  
TRANSPARENT  
TRANSPARENTE



22  
TRANSPARENT EXTRA-CLAIR  
TRANSPARENTE EXTRACLARO



04  
SATINÉ  
SATINADO



23  
SATINÉ EXTRA-CLAIR  
SATINADO EXTRACLARO



11  
FUMÉ  
AHUMADO



12  
FUMÉ SATINÉ  
AHUMADO SATINADO



07  
RÉFLEX FUMÉ  
RÉFLEX AHUMADO



80  
RÉFLEX FUMÉ SATINÉ  
RÉFLEX AHUMADO SATINADO



81  
BRONZE  
BRONCE



13  
SATINÉ BRONZE  
SATINADO BRONCE



08  
RÉFLEX BRONZE  
RÉFLEX BRONCE



10  
RÉFLEX BRONZE SATINÉ  
RÉFLEX BRONCE SATINADO



06  
RÉFLEX CLAIR  
RÉFLEX CLARO



14  
MIROIR  
ESPEJO




82  
MIROIR FUMÉ  
ESPEJO AHUMADO



83  
MIROIR BRONZE  
ESPEJO BRONCE

**LAQUÉS LACADOS**



24  
BLANC  
BLANCO



27  
GRIS LUMIÈRE  
GRIS LUZ



28  
GRIS NUAGE  
GRIS NUBE



30  
NOIR  
NEGRO



31  
MAGNOLIA  
MAGNOLIA



32  
TOURTERELLE  
TÓRTOLA



33  
CHANVRE  
CÁÑAMO



34  
TERRE  
TIERRA



36  
CENDRE  
CENIZA



37  
VERT  
VERDE



38  
MARINE  
MARINA



39  
PÉTROLE  
PETRÓLEO



41  
MARRON  
MARRÓN



42  
BORDEAUX  
BURDEOS



43  
GRAPHITE  
GRAFITO

SYSTÈMES D'OUVERTURE COUPLISSANTS  
SISTEMAS DE APERTURA CORREDERA

PORTE EN VERRE  
PUERTAS DE CRISTAL

# MIRR

## SANS HABILLAGES

# MIRR

## RAS DE PARED

COMPATIBILITÉ GALANDAGES  
COMPATIBILIDAD PREMARCOS

- Essential
- Techzero
- OpenBox Fit

**PORTE EN VERRE**  
PUERTAS DE CRISTAL

La porte Acqua renferme deux âmes, verre et aluminium, qui rehaussent chaque environnement avec élégance et raffinement, épousant différents styles. Disponible dans de nombreuses variantes, ses finitions s'étendent au sein d'une grande palette de couleurs sélectionnables.

En la puerta Acqua conviven dos almas, el cristal y el aluminio, que embellecen cualquier espacio con elegancia y refinamiento, adaptándose a distintos estilos. Disponible en múltiples variantes, sus acabados abarcan una amplia paleta de tonalidades disponibles.

# Acqua

ACQUA



INDEX

**PORTE EN VERRE**  
PUERTAS DE CRISTAL

# ACQUA ACQUA


Le vantail en verre qui caractérise la porte Acqua affiche des finitions allant du transparent au satiné, en passant par le reflex, le fumé et le bronze, et sont également déclinées dans une version miroir. À cela s'ajoute une riche palette de teintes pour la version en verre laqué, avec finition brillante ou satinée. Pour répondre aux besoins les plus variés, la palette disponible s'est enrichie de nouvelles finitions modernes, comme « Ligne », « Pixel », « Lin blanc » et « Lin café ». Il est également possible de personnaliser les profils en aluminium.

La hoja de cristal, que caracteriza a la puerta Acqua, está disponible en acabado transparente, satinado, reflex, ahumado o bronce, y también en la versión espejo. Se completan con una amplia gama de tonalidades disponibles para la versión de cristal lacado, con acabado brillante o satinado. Para responder a las necesidades más variadas, la paleta disponible se ha ampliado con nuevos acabados modernos como el rigo, el pixel, el lino blanco y el lino café. Los perfiles de aluminio también se pueden personalizar.

**FINITION CADRE PORTE  
ET CARTER/POIGNÉES  
ACABADO MARCO  
Y COBERTURA/TIRADORES**



ANODISÉ ARGENT  
ANODIZADO PLATA



BLANC  
BLANCO



MARRON  
MARRÓN



GRAPHITE  
GRAFITO



BRONZE  
BRONCE



CUVRE  
COBRE



NOIR  
NEGRO

**VERRES CRISTALES**



03  
TRANSPARENT  
TRANSPARENTE



22  
TRANSPARENT EXTRA-CLAIR  
TRANSPARENTE EXTRACLARO



04  
SATINÉ  
SATINADO




23  
SATINÉ EXTRA-CLAIR  
SATINADO EXTRACLARO



11  
FUMÉ  
AHUMADO



12  
FUMÉ SATINÉ  
AHUMADO SATINADO



07  
RÉFLEX FUMÉ  
RÉFLEX AHUMADO



80  
RÉFLEX FUMÉ SATINÉ  
RÉFLEX AHUMADO SATINADO



81  
BRONZE  
BRONCE



13  
SATINÉ BRONZE  
SATINADO BRONCE



08  
RÉFLEX BRONZE  
RÉFLEX BRONCE



10  
RÉFLEX BRONZE SATINÉ  
RÉFLEX BRONCE SATINADO



06  
RÉFLEX CLAIR  
RÉFLEX CLARO



14  
MIROIR  
ESPEJO



82  
MIROIR FUMÉ  
ESPEJO AHUMADO



83  
MIROIR BRONZE  
ESPEJO BRONCE



88  
PIXEL  
PIXEL



89  
LIGNE  
RIGO




84  
LIN BLANC  
LINO BLANCO




86  
LIN CAFÉ  
LINO CAFÉ

**LAQUÉS LACADOS**



24  
BLANC  
BLANCO



27  
GRIS LUMIÈRE  
GRIS LUZ



28  
GRIS NUAGE  
GRIS NUBE



30  
NOIR  
NEGRO



31  
MAGNOLIA  
MAGNOLIA



32  
TOURTERELLE  
TÓRTOLA



33  
CHANVRE  
CÁÑAMO



34  
TERRE  
TIERRA



36  
CENDRE  
CENIZA



39  
PÉTROLE  
PETRÓLEO



41  
MARRON  
MARRÓN



42  
BORDEAUX  
BURDEOS



43  
GRAPHITE  
GRAFITO

SYSTÈMES D'OUVERTURE COUPLISSANTS  
SISTEMAS DE APERTURA CORREDERA


PORTE EN VERRE  
PUERTAS DE CRISTAL

## ACQUA SANS HABILLAGES

## ACQUA RAS DE PARED

COMPATIBILITÉ GALANDAGES  
COMPATIBILIDAD PREMARCOS

- Magnifico Fit
- Essential
- Techzero
- OpenBox Fit



SYSTÈMES D'OUVERTURE COUPLISSANTS  
SISTEMAS DE APERTURA CORREDERA

PORTE EN VERRE  
PUERTAS DE CRISTAL

## ACQUA AVEC HABILLAGES

## ACQUA CON JAMBAS

COMPATIBILITÉ GALANDAGES  
COMPATIBILIDAD PREMARCOS

- Magnifico
- Maestro
- Scrignotech
- OpenBox



**PORTE EN VERRE**  
PUERTAS DE CRISTAL

Des propositions conçues pour rendre les lieux exclusifs et qui sont à la pointe de l'innovation dans le monde du verre. Un design simple et élégant permet définir les espaces en toute discréetion, jouant avec les transparencies et les reflets lumineux.

Diseñadas para crear un espacio vital exclusivo y refinado, estas propuestas representan la cima de la innovación en el sector de las puertas de cristal. Un diseño sencillo y elegante que delimita con discreción los espacios, entre transparencias y reflejos de luz.

# Aria

ARIA

INDEX

SYSTÈME D'OUVERTURE COUPLÉS  
SISTEMAS DE APERTURA CORREDERA


**PORTES EN VERRE**  
PUERTAS DE CRISTAL

# ARIA ARIA


Le vantail en verre qui caractérise la porte Aria affiche des finitions allant du transparent au verre dépoli à l'acide, en passant par le transparent extra-clair, le verre dépoli à l'acide extra-clair, le bronze, le bronze dépoli à l'acide, le gris fumé, le gris fumé dépoli à l'acide et le noir.

La hoja de cristal, que caracteriza a la puerta Aria, está disponible en acabado transparente, al ácido, transparente extraclaro, al ácido extraclaro, bronce, bronce al ácido, gris ahumado, gris ahumado al ácido y negro.

**FINITION HABILLAGES**  
ACABADO JAMBAS



ANODISÉ ARGENT  
ANODIZADO PLATA



BLANC  
BLANCO



MARRON  
MARRÓN




GRAPHITE  
GRAFITO



BRONZE  
BRONCE



CUVRE  
COBRE



NOIR  
NEGRO

**HABILLAGES POUR REMIX**  
JAMBAS PARA REMIX



ALUMINIUM ACIER SATINÉ  
ALUMINIO  
ACERO SATINADO



TANGANIKA BRUT  
TANGANICA EN BRUTO

**MONTANT EN MÉLAMINÉ**  
JAMBA EN MELAMÍNICO



B011  
Blanc  
Blanco




B012  
Blanc Structuré  
Veteado Blanco



LM96  
Palissandre Blanc  
Palisandro Blanco



LK55  
Palissandre Gris  
Palisandro Gris



Revêtement papier  
pour peinture  
Revestido con papel  
para lacado




LG18  
Chêne Gris  
Roble Antracita



LK48  
Noyer  
Nogal

**VERRES CRISTALES**



TRANSPARENT  
TRANSPARENTE



TRANSPARENT EXTRA-CLAIR  
TRANSPARENTE EXTRACLARO



DÉPOLI  
ACIDADO



DÉPOLI EXTRA-CLAIR  
ACIDADO EXTRACLARO



BRONZE  
BRONCE



BRONZE DÉPOLI  
BRONCE ACIDADO



GRIS FUMÉ DÉPOLI  
GRIS AHUMADO ACIDADO



NOIR  
NEGRO

PORTE EN VERRE  
PUERTAS DE CRISTAL

## ARIA SANS HABILLAGES

## ARIA RAS DE PARED

COMPATIBILITÉ GALANDAGES  
COMPATIBILIDAD PREMARCOS

- Magnifico Fit
- Essential
- Techzero
- OpenBox Fit

PORTE EN VERRE  
PUERTAS DE CRISTAL

## ARIA SANS HABILLAGES

## ARIA RAS DE PARED

COMPATIBILITÉ GALANDAGES  
COMPATIBILIDAD PREMARCOS

Dual



PORTE EN VERRE  
PUERTAS DE CRISTAL

## ARIA SANS HABILLAGES

## ARIA RAS DE PARED

COMPATIBILITÉ GALANDAGES  
COMPATIBILIDAD PREMARCOS

Trial



PORTE EN VERRE  
PUERTAS DE CRISTAL

## ARIA AVEC HABILLAGES

## ARIA CON JAMBAS

COMPATIBILITÉ GALANDAGES  
COMPATIBILIDAD PREMARCOS

- Magnifico
- Maestro
- Scrignotech
- OpenBox



SYSTÈMES D'OUVERTURE COUPLISSANTS  
SISTEMAS DE APERTURA CORREDERA


PORTE EN VERRE  
PUERTAS DE CRISTAL

## ARIA AVEC HABILLAGES

## ARIA CON JAMBAS

COMPATIBILITÉ GALANDAGES  
COMPATIBILIDAD PREMARCOS

Remix



**PORTE SPÉCIALES**  
PORTE SPÉCIALES

L'isolation acoustique joue un rôle essentiel dans la conception des espaces. Scrgino propose un système exclusif et complet associant isolation et design, afin de créer des espaces intimes et sans bruit.

Ce système innovant se base sur une technologie permettant d'isoler le pourtour de la porte grâce à des joints antibruit sur la partie supérieure et inférieure du panneau. L'étanchéité est assurée par des joints et des aimants qui participent à la fermeture de la porte. Le kit est disponible pour des dimensions standard. Cette solution a été testée conformément aux normes UNI EN ISO 10140-2 : 2010 et UNI EN ISO 717-1 : 2013, qui régissent respectivement le mesurage et l'évaluation en laboratoire de l'isolation acoustique des bâtiments et de leurs éléments.

El aislamiento acústico tiene un papel fundamental en el diseño de interiores. Scrgino ofrece un sistema exclusivo y completo que aúna aislamiento acústico y diseño para crear espacios íntimos y sin ruidos.

El innovador sistema utiliza una tecnología que permite sellar el perímetro de la puerta gracias a la presencia de burletes de estanqueidad en la parte inferior y superior del panel. Una serie de juntas e imanes contribuyen al cierre de la puerta y garantizan la estanqueidad. El kit está disponible para medidas estándares. La solución está testada según las normas UNI EN ISO 10140-2: 2010 y UNI EN ISO 717-1: 2013, que regulan respectivamente la medición y la evaluación en laboratorio del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción.



# Système acoustique

SISTEMA ACÚSTICO



## ACUSTICA

SANS HABILLAGES

## ACUSTICA

A RAS DE PARED

La solution acoustique sans habillages est un système offrant des performances exceptionnelles en matière d'insonorisation, composé d'un galandage Essential, d'un vantail acoustique, une quincaillerie dédiée et d'un kit Chiudiscrigno.

Le système offre une isolation acoustique jusqu'à 39 dB, attestée par des essais réalisés sur des cloisons en plaques de plâtre d'une épaisseur finie de 125 / 150 mm.

La solución acústica a ras de pared es un sistema que ofrece una insonorización excepcional, compuesto por un premarco Essential, hoja acústica, herrajes específicos y kit chiudiscrigno.

El sistema proporciona un aislamiento acústico de 39 dB, como lo demuestran los ensayos realizados en paredes de cartón yeso con un grosor terminado de 125/150 mm.



## ACUSTICA

AVEC HABILLAGES

## ACUSTICA

CON JAMBAS

La solution acoustique avec habillages, étudiée pour isoler tout environnement contre les sources de bruit, assure une réduction du bruit allant jusqu'à 39 dB, attestée par des essais réalisés sur des cloisons en plaques de plâtre d'une épaisseur finie de 100 / 125 mm.

Le système se compose d'un galandage Maestro, d'un kit de finition avec couvre-joints, de habillages et d'un vantail acoustique, une quincaillerie dédiée et d'un kit Chiudisrgno.

La solución acústica con jambas, diseñada para aislar los espacios de fuentes de ruido, garantiza una reducción acústica de hasta 39 dB, como lo demuestran los ensayos realizados en paredes de cartón yeso con un grosor terminado de 100/125 mm.

El sistema está compuesto por premarco Maestro, kit tapajuntas, jamba y hoja acústicas, herrajes específicos y kit chiudisrgno.



## PORTE SPÉCIALES PUERTAS ESPECIALES

Les portes coupe-feux sont minutieusement conçues pour faire barrière et contenir les incendies. L'indication « EI 30 » garantit un maximum de sérénité en cas d'urgence, permettant ainsi d'associer sécurité et design épuré, sans kit d'habillage. Chaque détail de ces portes est étudié pour retenir les flammes et la fumée. Disponible avec une résistance au feu « EI1 30 », certifiée selon les normes EN 1363-1 : 2012 et EN 1634-1 : 2014.

Las puertas cortafuegos están diseñadas con precisión para actuar como barrera contra la propagación del fuego. EI 30 garantiza la máxima tranquilidad en caso de emergencia, combinando seguridad con un diseño minimalista, sin jambas ni perfiles tapajuntas. Cada detalle de estas puertas está diseñado para impedir la propagación de las llamas y del humo. Disponible con resistencia al fuego EI 30, certificada según las normas EN 1363-1: 2012 y EN 1634-1: 2014.

# Système coupe-feu

SISTEMA CORTAFUEGOS

SYSTÈMES D'OUVERTURE COUPLISSANTS  
SISTEMAS DE APERTURA CORREDERA

INDEX

## EI 30 SANS HABILLAGES

## EI 30 A RAS DE PARED

Un système d'ouverture coulissant composé d'un galandage, d'une porte, d'un ferme-porte, d'un amortisseur et d'un kit « Chiudiscrigno », conçu pour faire barrière et contenir les incendies. Le vantail, réalisé dans un matériau isolant thermique, et les ferrures, présentant des joints intumescents, sont conçus pour résister aux incendies jusqu'à 30 minutes. Le design élégant ne requiert pas de couvre-joints, garantissant ainsi des performances sans compromis.

Un sistema de apertura corredera formado por premarco, puerta, cierrapuertas, amortiguador y kit chiudiscrigno, diseñado para actuar como barrera contra la propagación de las llamas en caso de incendio. La hoja de la puerta, fabricada con material termoaislante, y los herrajes, que incluyen juntas intumescentes, están diseñados para resistir el fuego hasta 30 minutos. Su elegante diseño no requiere perfiles tapajuntas, para un rendimiento que no admite concesiones.





# **ACCESSOIRES ET PERSONNALISATION**

# **ACCESORIOS Y PERSONALIZACIONES**

SYSTÈMES D'OUVERTURE COUPLISSANTS  
SISTEMAS DE APERTURA CORREDERA

INDEX

**SLOW TECH  
VERSION 30 KG  
ET VERSION 60 KG**

**VERSIONES  
DE 30 KG Y 60 KG**

Ce dispositif permet de refermer progressivement et silencieusement une porte en bois ou en verre montée sur un galandage Scrignotech ou Techzero, en ralentissant la fin de la course. Il est totalement intégré à l'intérieur du rail et est disponible en deux versions : l'une pour les vantaux jusqu'à 30 kg et l'autre pour les vantaux jusqu'à 60 kg.

Este dispositivo permite el cierre gradual y silencioso de una hoja de madera o cristal instalada en premarcos Scrignotech y Techzero, ralentizando el último tramo de cierre. Está completamente integrado en la guía y está disponible en dos versiones: una para puertas de hasta 30 kg y otra para puertas de hasta 60 kg de peso.

**DOUBLE AMORTISSEUR  
VERSION 30 KG  
ET VERSION 50 KG**

**AMORTIGUADOR DOBLE  
VERSIONES DE 30 KG  
Y DE 50 KG**

Ce dispositif à double frein, en mesure d'amortir le mouvement du panneau de la porte tant à l'ouverture qu'à la fermeture, est compatible avec les galandages dotés de rail à double niveau. Il est disponible en deux versions : l'une pour les vantaux jusqu'à 30 kg et l'autre pour les vantaux jusqu'à 50 kg.

Este dispositivo de doble freno, que permite un cierre y una apertura suaves del panel de la puerta, es compatible con los premarcos dotados de riel de doble nivel. Está disponible en dos versiones: una para puertas de hasta 30 kg y otra para puertas de hasta 50 kg de peso.

**SLOW GLASS  
VERSION 30 KG  
ET VERSION 60 KG**

**SLOW GLASS  
VERSIONES DE 30 KG  
Y DE 60 KG**

Système d'amortissement permettant la fermeture progressive et silencieuse d'une porte en bois ou en verre, totalement intégré à l'intérieur du rail et compatible avec les galandages dotés de rail à double niveau. Il est disponible en deux versions : l'une pour les vantaux jusqu'à 30 kg et l'autre pour les vantaux jusqu'à 60 kg.

Sistema de ralentización para el cierre gradual y silencioso de una puerta de madera o cristal, completamente integrado en la guía y compatible con premarcos dotados de riel de doble nivel. Está disponible en dos versiones: una para puertas de hasta 30 kg y otra para puertas de hasta 60 kg de peso.

**OPEN  
2.0**

**OPEN  
2.0**

Kit permettant l'automatisation d'une porte coulissante, invisible et totalement intégré au rail, également installable sur les portes déjà existantes. Il peut être utilisé avec les systèmes de domotique et offre différents modes de fonctionnement et réglages. Disponible pour les vantaux jusqu'à 80 kg.

Este kit de automatización para puertas correderas, invisible y completamente integrado en la guía, también se puede instalar en puertas ya montadas. Adecuado para sistemas domóticos, permite distintos modos de funcionamiento y ajustes. Disponible para puertas de hasta 80 kg de peso.

## KIT D'OUVERTURE SIMULTANÉE

### KIT DE APERTURA SIMULTÁNEA

Conçu pour le galandage double Maestro, ce dispositif permet l'ouverture et la fermeture simultanées des deux vantaux, en intervenant indifféremment sur un seul de ces derniers. Il peut être installé sur un galandage déjà monté, avant d'installer les panneaux de porte.

Diseñado para el premarco Maestro de dos hojas, el dispositivo permite la apertura y el cierre coordinado y simultáneo de dos hojas, accionando indiferentemente solo una de ellas. Se puede instalar en un premarco ya montado en la pared antes de colocar los paneles.

## AMORTISSEUR POUR TRIAL

### AMORTIGUADOR PARA TRIAL

Ce dispositif spécialement conçu pour le galandage Trial permet d'amortir la fermeture des portes coulissantes.

Este dispositivo, diseñado específicamente para el premarco Trial, permite ralentizar el último tramo de cierre de las puertas correderas.

## KIT CHARIOT

### KIT CARRO

Ce kit inclut tous les accessoires nécessaires au montage du vantail coulissant et est optimisé pour garantir un coulissemement fluide. Il est disponible pour des vantaux allant jusqu'à 150 kg, en fonction du modèle de galandage.

El kit contiene todos los accesorios necesarios para montar la hoja corredera y está diseñado para garantizar un deslizamiento suave. Está disponible para hojas de hasta 150 kg, dependiendo del modelo de premarco.

## KIT DE FINITION BRUTS

### JAMBAS EN BRUTO

kits de finitions en MDF revêtu d'un placage en bois de Tanganika sont disponibles pour tous les modèles, dans différentes dimensions, et facilement adaptables à l'ouverture lors de l'installation, en effectuant une simple découpe (en utilisant comme repère la mesure immédiatement supérieure). Ils sont fournis poncés, prêts à peindre ou à vernir.

Las jambas semielaboradas de tableros MDF enchapados tanganika están disponibles para todos los modelos y tamaños, ya que se adaptan fácilmente a la luz de paso durante la instalación realizando unos sencillos cortes, tomando como referencia la medida inmediatamente superior. Se entregan lijadas, listas para barnizar o pintar.


## KIT CHIUDISCRIGNO

### KIT CHIUDISCRIGNO

Ces poignées pour portes coulissantes Scrigno à vantail simple ou double permettent de faire disparaître totalement les portes à l'intérieur du mur. Elles sont disponibles en différentes couleurs, dans les versions « ronde » et « carrée » avec serrure, sans serrure, avec serrure et clé pliante et avec trou pour cylindre européen.

Los tiradores para puertas correderas Scrigno de una o dos hojas permiten que la puerta desaparezca por completo dentro de la pared. Están disponibles en distintos colores en los dos modelos Rotonda y Quadra, en la versión con cerradura, sin cerradura, con cerradura con llave plegable y con orificio para cilindro europeo.

## VERSION RONDE VERSIÓN ROTONDA



## VERSION CARRÉE VERSIÓN QUADRA



## QUINCAILLERIE POUR PORTES EN VERRE

### HERRAJES PARA HOJAS DE CRISTAL

Tous les composants nécessaires à l'installation de portes en verre sur les galandages Maestro et Essential de Scrgno, dont l'actionnement simultané garantit un résultat esthétique optimal.  
Le kit de ferrures Essential comprend : kit de compensation, kit de caches, pinces.

Todos los componentes necesarios para instalar hojas de cristal en los premarcos Scrgno Maestro y Essential, cuyo uso conjunto garantiza un resultado estético excelente.  
El kit de herrajes Essential incluye: kit perfiles de compensación, kit cárter de cobertura y kit pinzas.

## KIT DE COMPENSATION POUR ESSENTIAL

### KIT DE PERFILES DE COMPENSACIÓN PARA ESSENTIAL

Il s'agit d'éléments verticaux spécialement étudiés pour réduire le jeu à l'intérieur du caisson et du montant de butée et l'adapter à l'épaisseur du verre. Une fois installés, ces éléments peuvent être peints afin de passer inaperçus.

Son elementos verticales diseñados específicamente para reducir la luz interior del armazón y del montante de tope para adaptarla al grosor del cristal. Una vez instalados, se pueden pintar para un efecto empotrado perfecto.

## KIT DE CACHES POUR ESSENTIAL

### KIT CÁRTER PARA ESSENTIAL

Caches des pinces, disponibles en deux finitions : aluminium anodisé et simili inox.

Cárter de cobertura de las pinzas; está disponible en dos acabados: aluminio anodizado y efecto acero inoxidable.

## KIT DE PINCES POUR ESSENTIAL ET MAESTRO

### KIT PINZAS PARA ESSENTIAL Y MAESTRO

Le kit se compose de pinces à pression très résistantes qui ne nécessitent aucun perçage du verre. Elles peuvent être appliquées sur des plaques de verre d'épaisseur variable (8 ou 10 mm). Deux kits sont nécessaires pour les vantaux doubles.

Poids maximal du vantail : 120 kg.

El kit consta de pinzas a presión con gran poder de sujeción que no requieren perforar el cristal. Se pueden aplicar en placas de cristal de grosor variable (8 o 10 mm). Para la hoja doble se necesitan dos kits. Peso máximo de la hoja 120 kg.

## KIT DE QUINCAILLERIE POUR PORTES EN VERRE DUAL ET REMIX

## KIT DE HERRAJES PARA HOJAS DE CRISTAL DUAL Y REMIX

Kit dédié aux galandages Dual et Remix, composé de 3 bouchons plats et 1 bouchon avant profilé, 4 caches, 4 pinces pour la suspension des portes, 1 ergot, 1 double ergot, 1 jeu de curseurs pour le vantail droit et 1 jeu de curseurs pour le vantail gauche. Les ferrures sont conçues pour des portes en verre trempé correctement préparées, de 10 mm d'épaisseur.

Kit para los premarcos Dual y Remix compuesto por: 3 tapones planos y 1 tapón delantero perfilado, 4 cárteres de cobertura, 4 pinzas para la suspensión de las hojas, 1 guía de suelo, 1 guía de suelo doble, 1 grupo de arrastre para hoja izquierda y 1 grupo de arrastre para hoja derecha. Los herrajes están preparados para hojas de cristal templado de 10 mm de grosor, fabricadas adecuadamente.


## HABILLAGES POUR PORTES EN VERRE

## JAMBAS PARA HOJAS DE CRISTAL

Les habillages pouvant être associés aux portes en verre montées sur le galandage Maestro sont disponibles en deux versions : bois et aluminium. Ce sont des solutions spécialement conçues afin de garantir une sobriété maximale et la pureté du design. La version en bois propose un mélaminé disponible dans six finitions comprenant les couvre-joints, ainsi qu'une variante semi-finie sans couvre-joints prévue pour le laquage. Les habillages en bois sont disponibles dans des hauteurs allant jusqu'à 2 700 mm. La solution en aluminium est proposée dans différentes finitions : aluminium peint en blanc ou en marron, anodisé couleur argent, graphite, bronze, cuivre ou noir.

Las jambas para las hojas de cristal instaladas en el premarco Maestro están disponibles en dos versiones, de madera o aluminio. Son soluciones diseñadas específicamente para brindar una estética de líneas limpias y pureza en el diseño. La versión de madera está disponible en melamina en los seis acabados y con las tapajuntas incorporadas, o bien en madera semielaborada sin tapajuntas preparada para el lacado. Las jambas de madera están disponibles en alturas de hasta 2700 mm. La solución de aluminio se ofrece en distintos acabados: pintado blanco o marrón, anodizado plata, grafito, bronce, cobre y negro.

## FINITION HABILLAGE EN ALUMINIUM ACABADO JAMBA EN ALUMINIO




Habillage en aluminium  
Jamba en aluminio



Habillage en mélaminé blanc  
Jamba en melamínico blanco

## GAMME DE COULEURS POUR HABILLAGE EN MÉLAMINÉ GAMA DE COLORES PARA JAMBA EN MELAMÍNICO



Montant Comfort Noyer  
Jamba Comfort nogal

## HABILLAGES POUR REMIX

### JAMBAS PARA REMIX

Les habillages sont disponibles en MDF revêtu d'un placage finition style acier brossé ou en MDF revêtu d'un placage en bois de Tanganika brut, avec joint brossé noir et joint noir. Les habillages bruts sont fournis poncés, prêts à peindre ou à vernir. Les habillages présentant une finition style acier brossé sont prêts à l'emploi.

Las jambas están disponibles en tablero MDF enchapado con acabado efecto acero sanitado, o en tablero MDF enchapado tanganika en bruto, con cepillo guardapolvo negro y junta negra. Las jambas en bruto se entregan lijadas, listas para barnizar o pintar.

Las jambas con acabado efecto acero satinado están listas para usar.



Aluminium  
acier satiné  
Aluminio acero  
satinado

Tanganika  
brut  
Tanganica  
en bruto

## POIGNÉES POUR PORTES EN VERRE

### TIRADORES PARA HOJAS DE CRISTAL

Quatre modèles de poignées permettent de répondre à tous les besoins esthétiques et fonctionnels : TUBE (disponible en trois dimensions, h. 300 - 500 - 800), QUADRA (disponible en deux dimensions, h. 310 - 460), GHOST (ne nécessite aucun perçage du verre) et MODÈLE A (ne nécessite aucun perçage du verre).

Cuatro modelos de tiradores para satisfacer cualquier necesidad estética y funcional: TUBE (disponible en tres medidas, 300 - 500 - 800 h.), QUADRA (disponible en dos medidas, 310- 460 h.), GHOST (sin necesidad de perforar el cristal) y MODELO A (sin necesidad de perforar el cristal).

## POIGNÉES POUR PORTES EN VERRE TIRADORES PARA HOJAS DE CRISTAL



Tube

Quadra

Ghost

Modèle A  
Modelo A

## POIGNÉES POUR TRIAL TIRADORES PARA TRIAL


Différents modèles de poignées sont disponibles pour Trial :

- Paire de poignées Tube
- Écarteur partiellement encastré en aluminium simili inox
- Poignée encastrée sans serrure- Poignée Ghost
- Poignée Modèle A

Están disponibles distintos modelos de tiradores para Trial:

- Par de tiradores Tube
- Distanciador para empotrado parcial de aluminio con efecto acero inoxidable
- Tirador empotrado sin cerradura- Tirador Ghost
- Tirador Modelo A

## POIGNÉES POUR TRIAL TIRADORES PARA TRIAL



Pare-chocs  
Separador

Couple poignée et rondelle  
Art. 32420 + 32421  
Par de tiradores más arandela  
Art. 32420 + 32421

Poignée escamotable  
sans serrure  
Tirador embutido  
sin cerradura

Couple grosse poignée Tube  
Par de tiradores Tube

**COMPATIBILITÉ  
DES ACCESSOIRES**  
**COMPATIBILIDAD  
DE LOS ACCESORIOS**

GALANDAGES PREMARCOS		LIGNE PLATINUM LÍNEA PLATINUM	Slow Tech	Double amortisseur	Slow Glass	Open 2.0	Kit d'ouverture simultanée	
PORTES PUERTAS	LIGNE TECH LÍNEA TECH	SCRIGNOTECH TECHZERO	OPENBOX FIT OPENBOX	OPENBOX FIT OPENBOX	SCRIGNOTECH OPENBOX	SCRIGNOTECH	MAESTRO PRO	MAESTRO
	PORTES EN BOIS PUERTAS DE MADERA							
	PORTES EN VERRE PUERTAS DE CRISTAL							

Slow Tech  
Amortiguador doble

Slow Glass  
Open 2.0  
Kit de apertura simultánea

Amortisseur pour Trial		
Kit chariot		
Habilages bruts		
Kit Chiudisrigno		
Ferrures pour portes en verre		
Kit de compensation pour Essential		
Kit de caches pour Essential		
Kit de pinces pour Essential et Maestro		
Kit de ferrures pour portes en verre Dual et Remix		
Habilages pour portes en verre		
Habilages pour Remix		
Poignées pour portes en verre		
Poignées pour Trial		

Amortiguador para Trial  
Kit carro  
Jambas en bruto  
Kit chiudisrigno  
Herrajes para hojas de cristal  
Kit de perfiles de compensación para Essential  
Kit cárter para Essential  
Kit pinzas para Essential y Maestro  
Kit de herrajes para hojas de cristal Dual y Remix  
Jambas para hojas de cristal  
Jambas para Remix  
Tiradores para hojas de cristal  
Tiradores para Trial

 PORTES EN BOIS  
PUERTAS DE MADERA

 PORTES EN VERRE  
PUERTAS DE CRISTAL

 LIGNE PLATINUM  
LÍNEA PLATINUM

 LIGNE TECH  
LÍNEA TECH

INDEX

# SYSTÈME D'OUVERTURE BATTANT

## SISTEMA DE APERTURA BATIENTE

Les portes battantes, avec habillages ou à fil de cloison, représentent le modèle de porte le plus traditionnel, dont le vantail s'ouvre et se referme en pivotant sur les charnières avec lesquelles il est fixé.

Las puertas batientes, con jambas o a ras de pared, son el modelo más tradicional de puerta en la que la hoja se abre y se cierra girando sobre las bisagras que la fijan.

### ■ PORTES EN BOIS PUERTAS DE MADERA

LIGNE ESSENZE LÍNEA ESSENZE	152
CONTROLUCE	156
LIGNE LAQUÉES LÍNEA LACADAS	158
LAQUÉES LACADAS - PIUMA	162
LAQUÉES LACADAS - RELAX	164
LAQUÉES LACADAS - TRAPEZOIDALE	166
LAQUÉES LACADAS - SENZA TRAVERSO	168
LAQUÉES AVEC HABILLAGES CON JAMBAS	170
LIGNE MÉLAMINÉS LÍNEA LAMINADAS	172
MÉLAMINÉS AVEC HABILLAGES CON JAMBAS	176
LIGNE APPRÊT LÍNEA IMPRIMACIÓN	178
BATTENTE50	180
FILO44	182

### ■ PORTES EN VERRE PUERTAS DE CRISTAL

MIRR	186
ELETTA	192

### ■ PORTES SPÉCIALES PUERTAS ESPECIALES

SYSTÈME ACOUSTIQUE SISTEMA ACÚSTICO	198
ACUSTICA À FIL DE CLOISON RAS DE PARED	200
SYSTÈME COUPE-FEU SISTEMA CORTAFUEGOS	202
EI 30 / EI 60 À FIL DE CLOISON RAS DE PARED	204

**PORTE EN BOIS**  
PUERTAS DE MADERA

Les portes intérieures finition bois sont à la fois fonctionnelles et esthétiques. Une ligne de portes élégante, raffinée et exclusive, en mesure de réchauffer tous les espaces avec une touche véritablement unique. Leur polyvalence permet de s'adapter à différents styles architecturaux et esthétiques au sein d'environnements domestiques et commerciaux. Les veinures du bois confèrent un sentiment de convivialité et d'authenticité. Les portes en bois s'intègrent harmonieusement à l'environnement, apportant de la personnalité et du caractère à toute l'atmosphère.

Le esencia de la madera se plasma en las puertas de interiores en una fusión de funcionalidad y estética. Una línea elegante, refinada y exclusiva, que aporta calidez al espacio con un toque verdaderamente único. Por su versatilidad, se adapta a distintos estilos arquitectónicos y estéticos de contextos domésticos y comerciales. El veteado de la madera transmite una sensación acogedora y de autenticidad. Las puertas de madera se integran de forma armoniosa en el entorno, confiriendo personalidad y carácter al espacio general.

# Ligne Essence bois

LÍNEA ESSENZE



SYSTÈME D'OUVERTURE BATTANT  
SISTEMA DE APERTURA BATIENTE

# LIGNE ESSENCE BOIS

## LÍNEA ESSENZE

Déclinée dans une sélection de finitions, comme le chêne à pores ouverts à laque chaux et le noyer canaletto naturel mat. Un laquage mat peut être réalisé sur toutes les couleurs RAL et une version avec apprêt est disponible, pour une personnalisation et une intégration maximales de la porte au sein du projet.

Disponible en acabados seleccionados como roble de poro abierto lacado blanco cal y nogal americano natural mate. También está disponible en acabado lacado mate en cualquier color RAL, o en versión imprimada para la máxima personalización e integración de la puerta en el proyecto.

### FINITIONS ACABADOS



Frêne pore ouvert laqué Blanc  
Fresno lacado Blanco de poro abierto



Frêne pore ouvert laqué Crème  
Fresno lacado Crema de poro abierto



Chêne pore ouvert laqué Chaux  
Roble lacado Cal de poro abierto



Chêne naturel pore ouvert  
Roble natural de poro abierto




Noyer Canaletto naturel opaque  
Nogal Canaletto natural mate



Chêne Gris pore ouvert  
Roble Gris de poro abierto




Laqué opaque dans toutes les couleurs RAL  
Lacado mate en todos los colores RAL




Apprêt (prépeint blanc)  
Imprimación


### CONTOURS LUMINEUX AU CHOIX OPCIONES DE CONTORNOS LUMINOSOS




01  
Ligne de lumière verticale simple disponible du côté paumelle ou serrure, dans les versions avec ou sans traverse.  
Línea de luz vertical única, disponible en el lado bisagras o cerradura, en las versiones con y sin travesaño.



02  
Ligne de lumière d'angle disponible du côté paumelle ou serrure.  
Línea de luz rinconera, disponible en el lado bisagras o cerradura.




03  
Ligne de lumière contour total de la porte.  
Línea de luz que enmarca la puerta.



04  
Ligne de lumière verticale sur les profilés côté paumelle et serrure, disponible en version avec ou sans traverse.  
Línea de luz vertical en los perfiles del lado bisagras y cerradura, disponible en la versión con y sin travesaño.

### SÉLECTION DE LA COULEUR DE LA LUMIÈRE SELECCIÓN DEL COLOR DE LA LUZ



4000K  
BLANC NATUREL  
BLANCO NATURAL



3000K  
BLANC CHAUD  
BLANCO CÁLIDO

**ESSENCE BOIS À FIL DE CLOISON**  
**ESSENZE RAS DE PARED**

# CONTOLUCE

Controluce incorpore avec élégance un éclairage LED au sein d'une porte à fil de cloison. Développé par Scrigno en collaboration avec l'architecte Egidio Panzera, Controluce représente une nouvelle façon d'interpréter le passage entre les différents espaces de la maison, à travers un usage inédit de la lumière. Ombre et lumière sont sublimées, produisant autour de la porte un cadre suggestif et du plus bel effet. De nombreuses possibilités de personnalisation sont disponibles pour les contours lumineux, en fonction de la présence ou non de traverse, pour une liberté totale en matière de conception et de style.

Controluce integra con elegancia la iluminación LED en una puerta a ras de pared. Desarrollada por Scrigno en colaboración con el arquitecto Egidio Panzera, Controluce representa una nueva forma de interpretar la transición entre diferentes espacios del hogar, con un uso de la luz sin precedentes. La luz se expresa en su relación con la sombra, creando un sugestivo marco luminoso y de gran impacto alrededor de la puerta. Controluce ofrece una amplia posibilidad de personalización de los contornos luminosos, según la presencia o no del travesaño, para una total libertad de diseño y estilo.



**PORTE EN BOIS**  
PUERTAS DE MADERA

Les portes battantes en bois de la ligne Laquées sont parfaites pour personnaliser divers environnements. Leur solidité est associée à une esthétique harmonieuse et compacte, les rendant sobres et élégantes au sein de n'importe quel espace. La polyvalence de ces portes est une caractéristique distinctive qui leur permet de parfaitement s'adapter aux exigences esthétiques et fonctionnelles les plus diverses.

Las puertas batientes de madera lacadas son ideales para personalizar distintos espacios. Su robustez se combina con sus líneas armoniosas y compactas, aportando sobriedad y elegancia a cualquier contexto. La versatilidad de estas puertas es una característica distintiva que les permite adaptarse a la perfección a distintos requisitos estéticos y funcionales.

# Ligne Laquées

LÍNEA LACADAS



SYSTÈME D'OUVERTURE BATTANT  
SISTEMA DE APERTURA BATIENTE

INDEX

## LIGNE LAQUÉES

## LÍNEA LACADAS

Ce modèle conçu par Scrgno présente un vantail lisse à la surface impeccable, disponible en deux versions : laquage mat, très raffiné, et laquage brillant, qui reflète la lumière de façon captivante. Également disponible dans une version en frêne à pores ouverts à laquage mat, qui confère une touche chaleureuse et naturelle à l'environnement. La gamme de couleurs disponibles comporte huit options standard sélectionnées sur le nuancier RAL, l'ensemble de la palette RAL étant disponible sur demande.

Este modelo diseñado por Scrgno se distingue por su hoja lisa de superficie impecable, disponible en dos opciones: lacado mate, muy refinado, y lacado brillante, que refleja la luz de forma muy atractiva. También está disponible una versión de fresno de poro abierto lacado mate, que aporta un toque de calidez y naturalidad a la estancia. La gama de colores disponible incluye ocho opciones estándar seleccionadas de la carta de colores RAL más toda la gama RAL según se solicite.



— RAL 9001 —

— RAL 9002 —

— RAL 9003 —

— RAL 9010 —

— RAL 9016 —

— RAL 9018 —

— RAL 1013 —

— RAL 1015 —

### GAMME DE COULEURS GAMA DE COLORES



RAL 9001 RAL 9002 RAL 9003 RAL 9010



RAL 9016 RAL 9018 RAL 1013 RAL 1015



## LAQUÉES À FIL DE CLOISON LACADAS RAS DE PARED

# PIUMA

Piuma est une porte à fil de cloison innovante permettant une fermeture progressive et silencieuse grâce au système « Soft Close ». Ses innombrables possibilités de personnalisation permettent de donner vie à un espace harmonieux et discret tout en conférant du caractère à la pièce. Des portes épurées offrant un maximum de liberté en termes de design, de projet et d'ameublement.

Piuma es la innovadora puerta a ras de pared que ofrece un cierre gradual y silencioso gracias a su sistema de cierre suave. Sus innumerables posibilidades de personalización permiten crear un espacio armonioso y discreto, a la vez que confieren carácter al espacio. Puertas esenciales para la máxima libertad de diseño y decoración.



## LAQUÉES À FIL DE CLOISON LACADAS RAS DE PARED

### RELAX

La porte battante à fil de cloison Relax aide à créer une atmosphère harmonieuse grâce à un joint acoustique inférieur de série, garantissant ainsi un confort optimal.

Une option design, fonctionnelle et polyvalente pouvant se fondre dans le décor ou être plus captivante, en fonction des choix stylistiques.

La puerta batiente a ras de pared Relax contribuye a crear un ambiente armonioso gracias al burlete acústico inferior de serie, para un confort óptimo. Una opción de diseño funcional y versátil, para ser invisible o carismática, según las opciones de estilo.




## LAQUÉES À FIL DE CLOISON LACADAS RAS DE PARED

# TRAPEZOIDALE

La porte battante trapézoïdale à fil de cloison, avec traverse inclinée de 60° à 89°, est parfaite pour les pièces dont la hauteur est limitée, comme les mansardes et les combles. Elle propose des solutions polyvalentes aux possibilités infinies. Les matériaux qui ornent la porte peuvent être choisis, transformant ainsi cette dernière en véritable élément de design. L'absence de couvre-joints et la finition du panneau permettent au vantail d'épouser le mur, en harmonie avec le lieu, rendant ainsi celui-ci plus accueillant et visuellement plus spacieux.

Puerta batiente a ras de pared trapezoidal con travesaño inclinado de 60 a 89°. Esta puerta es ideal para espacios de altura reducida, como buhardillas y desvanes.

Ofrece soluciones versátiles con infinitas posibilidades de realización. La puerta se puede acabar con distintos materiales a elegir, por lo que se convierte en un auténtico elemento de diseño. Gracias a la ausencia de perfiles tapajuntas y a los distintos acabados del panel, la pared y la hoja se unen en un único elemento estilístico, en continuidad con el entorno, para un ambiente acogedor y visualmente más amplio.



**LAQUÉES À FIL DE CLOISON**  
**LACADAS RAS DE PARED**

# SENZA TRAVERSO

Les portes battantes à fil de cloison sans traverse sont la solution idéale pour les environnements amples et spacieux. L'insertion de la porte toute hauteur au sein des différents types d'environnements est facilitée par l'absence de couvre-joints et la finition du panneau. Une infinité de possibilités de personnalisation esthétique est disponible : en effet, les panneaux peuvent être peints, laqués ou recouverts de tapisserie, garantissant toujours une liberté d'expression maximale.

Las puertas batientes a ras de pared sin travesaño son la solución ideal para estancias amplias y espaciosas. La puerta es de altura completa, la ausencia del perfil tapajuntas y el acabado del panel le permiten integrarse en cualquier espacio. Las posibilidades de personalización estética son infinitas: los paneles se pueden pintar, lacar o revestir con papel pintado, garantizando así la más amplia libertad de expresión.



**LAQUÉES**  
LACADAS

**AVEC  
HABILLAGES  
CON JAMBAS**

La proposition avec habillages est idéale pour les espaces les plus classiques mais elle est aussi très bien adaptée aux environnements les plus modernes grâce à la possibilité de personnaliser la hauteur des panneaux et les couleurs. Elle confère du caractère à chaque lieu et est disponible dans des coloris standard, l'ensemble de la palette RAL étant disponible sur demande.

La solución con jambas es perfecta para entornos de estilo clásico, pero también se integra a la perfección en contextos más modernos, gracias a la posibilidad de personalizar la altura de los paneles y los colores. Confiere carácter a cualquier espacio, y está disponible en colores estándar y en toda la gama de colores RAL según se solicite.



**PORTE EN BOIS**  
PUERTAS DE MADERA

Les portes battantes en bois laminé de Scrgno, à la ligne élégante et raffinée, s'intègrent harmonieusement à de nombreux styles d'ameublement. Chaque porte battante est réalisée avec soin et peut être personnalisée en choisissant parmi les six finitions disponibles.

Con sus líneas elegantes y refinadas, las puertas batientes laminadas de Scrgno se integran con armonía en una amplia gama de estilos de decoración. Cada puerta batiente se fabrica con la máxima precisión y se puede personalizar eligiendo entre los seis acabados disponibles.

# Ligne Mélaminés

LÍNEA LAMINADAS



SYSTÈME D'OUVERTURE BATTANT  
SISTEMA DE APERTURA BATIENTE

INDEX

## LIGNE MÉLAMINÉS

## LÍNEA LAMINADAS

Modèle à vantail lisse disponible en blanc, palissandre blanc, palissandre gris, veiné blanc, chêne anthracite et noyer. Les portes sont réversibles ; le sens d'ouverture peut être défini au moment de l'installation.

Modelo de hoja lisa disponible en blanco, palisandro blanco, palisandro gris, veteado blanco, roble antracita y nogal. Las puertas son reversibles y se puede establecer su sentido de apertura en fase de instalación.



BO11



BO12



LM96



LK55



LG18



LK48

### GAMME DE COULEURS GAMA DE COLORES



BO11  
Blanc  
Blanco




BO12  
Blanc Structuré  
Veteado Blanco



LM96  
Palissandre Blanc  
Palisandro Blanco



LK55  
Palissandre Gris  
Palisandro Gris



LG18  
Chêne Gris  
Roble Antracita



LG23  
Chêne Blanchi\*



LK48  
Noyer

Nogal

\* finition  
disponible  
uniquement pour  
le marché français

MÉLAMINÉS  
LAMINADAS

# AVEC HABILLAGES CON JAMBAS

Porte battante répondant parfaitement aux exigences les plus répandues en termes de dimensions et de finitions.

Une proposition au caractère moderne offrant des charnières invisibles de série et une coplanarité parfaite avec le couvre-joint, côté ouverture.

Puerta batiente que cumple con los requisitos más estándares en cuanto a medidas y acabados.

Una propuesta moderna con bisagras ocultas de serie y perfecta coplanaridad con el perfil tapajuntas, en el lado de apertura.



**PORTE EN BOIS**  
PUERTAS DE MADERA

Les portes revêtues d'un apprêt offrent une grande polyvalence d'utilisation. Ce type de porte peut être peint, laqué ou orné de finitions, d'imprimés ou de papier peint afin d'être transformé en élément faisant partie intégrante de l'ameublement. Cela offre un large éventail de possibilités de personnalisation des portes.

Las puertas con revestimiento de imprimación ofrecen una gran versatilidad de uso. Este tipo de puerta se puede pintar, lacar o decorar con acabados, estampados o papel pintado, lo que la convierte en un elemento distintivo del diseño de interiores. Su versatilidad ofrece un amplio abanico de posibilidades creativas en la personalización de las puertas.

# Ligne Prépeint

LÍNEA IMPRIMACIÓN



PORTE EN BOIS  
PUERTAS DE MADERA

## PRÉPEINT À FIL DE CLOISON IMPRIMACIÓN RAS DE PARED

# BATTENTE50

BATTENTE50 est un système à fil de cloison proposé avec un panneau de porte d'une épaisseur de 50 mm revêtu d'un apprêt, ce qui offre de nombreuses possibilités de personnalisation. Il se distingue par sa solidité, sa sécurité et sa polyvalence.

BATTENTE50 es un sistema a ras de pared propuesto con panel de la puerta de 50 mm con tratamiento de impresión que permite una amplia posibilidad de personalización. Solidez, seguridad y versatilidad son sus características distintivas.



SYSTÈME D'OUVERTURE BATTANT  
SISTEMA DE APERTURA BATIENTE

**PRÉPEINT À FIL DE CLOISON**  
**IMPRIMACIÓN RAS DE PARED**

## FILO44

La porte battante à fil de cloison Filo44 est la solution intelligente par excellence. Facile à installer, elle est totalement réversible des quatre côtés : le sens d'ouverture peut être choisi au moment du montage. La finition pré-peint blanc permet une personnalisation maximale. Panneau de porte de 44 mm d'épaisseur, disponible en dimensions standard.

La puerta batiente a ras de pared Filo44 es la solución inteligente por excelencia. Fácil de instalar, es completamente reversible en los cuatro lados: el sentido de apertura se puede elegir en fase de montaje. El acabado con imprimación ofrece la máxima personalización. El panel de la puerta tiene un grosor de 44 mm y está disponible en medidas estándares.



## KIT DE POIGNÉES POUR MÉLAMINÉS

### KIT DE MANILLAS PARA LAMINADAS

Les portes battantes mélaminés de Scrgno peuvent être équipées de poignées présentant une finition chrome satiné ou chrome brillant. Le kit comprend : poignée avec rosace et trou pour clé ou cylindre européen.

Para completar sus puertas batientes laminadas, Scrgno propone una manilla con acabado cromado satinado o cromado brillante. El kit incluye una manilla más placa con orificio para llave o cilindro europeo.

## KIT DE POIGNÉES POUR ESSENCE BOIS ET LAQUÉES

### KIT DE MANILLAS PARA ESSENZE Y LACADAS

Poignée finition chrome satiné disponible avec rosace et trou pour clé, rosace avec loquet, rosace avec trou pour cylindre européen et paire de poignées encastrées en aluminium mat.

Manilla cromada satinada disponible con placa con orificio para llave, placa con pestillo, placa con orificio para cilindro europeo y par de tiradores embutidos de aluminio mate.

## CHARNIÈRES INVISIBLES

### BISAGRAS OCULTAS

Les charnières invisibles garantissent un design minimaliste pour toutes les solutions battantes. Invisibles de l'extérieur, ces charnières offrent un rendu épuré et raffiné.

Las bisagras ocultas garantizan un diseño minimalista sin igual en todos los productos de cierre batiente. Invisibles desde el exterior, las bisagras ocultas ofrecen un estilo limpio y refinado.

## PAUMELLE FICHE (DISPONIBLES UNIQUEMENT POUR LA LIGNE LAQUÉES AVEC HABILLAGES)

### BISAGRAS ANUBA

(DISPONIBLES SOLO PARA PUERTAS  
LACADAS CON JAMBAS)

Les produits laqués avec habillages peuvent accueillir des charnières Anuba, pour une touche plus traditionnelle.

Para las puertas lacadas con jambas, es posible elegir bisagras anuba para aportar un toque más tradicional.

## TYPES DE FERMETURE

### TIPO DE CIERRE

Scrgno propose différents types de fermeture afin de s'adapter à tous les besoins.

- Serrure magnétique (clé, condamnation, cylindre)
- Aimant
- Serrure avec gâche électronique

Scrgno propone distintos tipos de cierre para adaptarse a cualquier necesidad.

- Cerradura magnética (llave, cuadro, cilindro)
- Imán
- Cerradura con orificio para llave para cerradero eléctrico

## CHARNIÈRE À FERMETURE AUTOMATIQUE

### BISAGRAS CON AUTOCIERRE

La charnière à fermeture automatique peut être utilisée pour assurer la fermeture régulière de la porte. Elle joue le même rôle qu'un ferme-porte traditionnel et s'insère à mi-hauteur du panneau de porte, environ au niveau de la serrure. Pour un fonctionnement optimal, nous conseillons d'utiliser la charnière à fermeture automatique conjointement à l'accessoire « Soft Close ». Ensemble, les deux accessoires garantissent la fermeture régulière et amortie de la porte.

Las bisagras con autocierre garantizan que las puertas permanezcan siempre cerradas. Desempeñan la misma función que un cierrapuertas y se colocan en el panel de la puerta, en posición central, aproximadamente a la altura de la cerradura. Para un funcionamiento óptimo se recomienda usar la bisagra con autocierre junto al accesorio Softclose. Los dos accesorios permiten que la puerta se cierre con suavidad y permanezca cerrada.

**PORTE EN VERRE**  
PUERTAS DE CRISTAL

Mirr est la porte en verre à fil de cloison de Scrgno, très élégante, qui offre un parfait équilibre entre style et solidité. Elle diffuse la lumière et le son de sorte à exploiter pleinement les espaces intérieurs de la maison.

Une solution haut de gamme, très design, soignée, minimalist et extrêmement polyvalente, disponible dans différentes couleurs et finitions.

Mirr es la elegante puerta de cristal a ras de pared de Scrgno, equilibrio perfecto entre estilo y robustez. Abre el paso a la luz y a los sonidos, para una mejor calidad de vida en el hogar.

Una solución premium, de puro diseño, cuidada, minimalista y sumamente versátil, disponible en diferentes acabados y colores.

# Mirr

MIRR



SYSTÈME D'OUVERTURE BATTANT  
SISTEMA DE APERTURA BATIENTE

INDEX


**PORTE EN VERRE**  
PUERTAS DE CRISTAL

# MIRR MIRR


Les nuances vont du verre transparent au satiné, en passant par le reflex, le fumé et le bronze, et sont également déclinées dans une version miroir. À cela s'ajoute une riche palette de teintes pour la version en verre laqué, avec finition brillante ou satinée, des plus chaudes et romantiques aux plus métalliques et industrielles. L'éventail de couleurs de la structure périmetrique interne en aluminium, un matériau choisi pour sa légèreté, sa résistance et sa durabilité, est lui aussi très riche.

Los matices abarcan desde el cristal transparente, satinado, reflex, ahumado o bronce, y también están disponibles en la versión espejo. Se completan con una amplia paleta de tonalidades disponibles para la versión de cristal lacado, con acabado brillante o satinado, que van desde los matices más cálidos y románticos hasta los más metálicos e industriales. También existe una amplia gama de colores para la estructura perimetral interna de aluminio, material elegido por su ligereza, resistencia y sostenibilidad.

**FINITION CADRE PORTE  
ET CARTER/POIGNÉES  
ACABADO MARCO  
Y COBERTURA/TIRADORES**



ANODISÉ ARGENT  
ANODIZADO PLATA



BLANC  
BLANCO



MARRON  
MARRÓN



GRAPHITE  
GRAFITO



BRONZE  
BRONCE



CUVRE  
COBRE



NOIR  
NEGRO

**VERRES CRISTALES**



03  
TRANSPARENT  
TRANSPARENTE



22  
TRANSPARENT EXTRA-CLAIR  
TRANSPARENTE EXTRACLARO



04  
SATINÉ  
SATINADO



23  
SATINÉ EXTRA-CLAIR  
SATINADO EXTRACLARO



11  
FUMÉ  
AHUMADO



12  
FUMÉ SATINÉ  
AHUMADO SATINADO



07  
RÉFLEX FUMÉ  
RÉFLEX AHUMADO



80  
RÉFLEX FUMÉ SATINÉ  
RÉFLEX AHUMADO SATINADO



81  
BRONZE  
BRONCE



13  
SATINÉ BRONZE  
SATINADO BRONCE



08  
RÉFLEX BRONZE  
RÉFLEX BRONCE




10  
RÉFLEX BRONZE SATINÉ  
RÉFLEX BRONCE SATINADO



06  
RÉFLEX CLAIR  
RÉFLEX CLARO



14  
MIROIR  
ESPEJO




82  
MIROIR FUMÉ  
ESPEJO AHUMADO



83  
MIROIR BRONZE  
ESPEJO BRONCE

**LAQUÉS LACADOS**



24  
BLANC  
BLANCO



27  
GRIS LUMIÈRE  
GRIS LUZ



28  
GRIS NUAGE  
GRIS NUBE



30  
NOIR  
NEGRO



31  
MAGNOLIA  
MAGNOLIA



32  
TOURTERELLE  
TÓRTOLA



33  
CHANVRE  
CÁÑAMO



34  
TERRE  
TIERRA



36  
CENDRE  
CENIZA



39  
PÉTROLE  
PETRÓLEO



41  
MARRON  
MARRÓN



42  
BORDEAUX  
BURDEOS



43  
GRAPHITE  
GRAFITO

SYSTÈME D'OUVERTURE BATTANT  
SISTEMA DE APERTURA BATIENTE

**À FIL DE CLOISON**  
RAS DE PARED

# MIRR

Dépourvue de habillages et de couvre-joints, cette solution offre des reflets envoûtants.

Un élément extrêmement fluide qui sublimera les lieux les plus raffinés grâce à ses lignes sobres et aux innombrables coloris disponibles.

L'élégance du verre, l'harmonie d'une solution à fil de cloison, la praticité d'une porte battante.

Sin jambas ni perfiles tapajuntas, nos fascina con sus reflejos. Elemento de carácter sumamente fluido, es ideal para los espacios de vida más refinados, gracias a sus líneas sobrias y a los infinitos tonos disponibles. La elegancia del cristal, la armonía de la instalación a ras de pared, la practicidad de la puerta batiente.



**PORTE EN VERRE**  
PUERTAS DE CRISTAL

Eletta, la porte battante en verre de Scrgno, associe design et fonctionnalité. Avec son caractère affirmé, elle se décline en différents coloris et présente une structure en aluminium avec sept finitions. Eletta est solide et sobre, pouvant séparer et réunir tout type d'espace. Avec ses reflets et ses formes épurées, les pièces sont reliées de façon élégante.

Eletta, la puerta batiente de cristal de Scrgno, aúna diseño y funcionalidad. De estética atrevida, está disponible en diferentes tonos y presenta una estructura de aluminio con siete acabados posibles. Eletta es robusta y sobria, adecuada para dividir y comunicar cualquier tipo de espacio. Sus reflejos y líneas limpias conectan las estancias con elegancia.

# Eletta

ELETTA



SYSTÈME D'OUVERTURE BATTANT  
SISTEMA DE APERTURA BATIENTE

INDEX

**PORTE EN VERRE**  
PUERTAS DE CRISTAL

# ELETTA


Les transparencies et les reflets du verre, ainsi que les formes épurées, créent une harmonie entre les pièces, permettant ainsi à la lumière de circuler et de créer un effet visuel très particulier, contrairement aux propositions laquées qui ne laissent pas passer la lumière et la bloquent. Les profilés en aluminium entourent la plaque et permettent à la porte de prendre part au design intérieur.

La transparencia y los reflejos del cristal, junto con sus líneas limpias, crean una continuidad entre las estancias, permitiendo que la luz fluya en un sofisticado efecto visual. En cambio, en las versiones lacadas la luz está tamizada y no se filtra en absoluto en la estancia. Los perfiles de aluminio enmarcan la hoja para dar a la puerta un papel protagonista en el diseño de la habitación.

**FINITION CADRE PORTE & HABILLAGE/POIGNÉES  
ACABADO MARCO Y COBERTURA/TIRADORES**



ANODISÉ ARGENT  
ANODIZADO PLATA



BLANC  
BLANCO



MARRON  
MARRÓN



GRAPHITE  
GRAFITO



BRONZE  
BRONCE



CUVRE  
COBRE



NOIR  
NEGRO

**VERRES CRISTALES**



03  
TRANSPARENT  
TRANSPARENTE



22  
TRANSPARENT EXTRA-CLAIR  
TRANSPARENTE EXTRACLARO



04  
SATINÉ  
SATINADO



23  
SATINÉ EXTRA-CLAIR  
SATINADO EXTRACLARO



11  
FUMÉ  
AHUMADO



12  
FUMÉ SATINÉ  
AHUMADO SATINADO



07  
RÉFLEX FUMÉ  
RÉFLEX AHUMADO



80  
RÉFLEX FUMÉ SATINÉ  
RÉFLEX AHUMADO SATINADO



81  
BRONZE  
BRONCE



13  
SATINÉ BRONZE  
SATINADO BRONCE



08  
RÉFLEX BRONZE  
RÉFLEX BRONCE



10  
RÉFLEX BRONZE SATINÉ  
RÉFLEX BRONCE SATINADO



06  
RÉFLEX CLAIR  
RÉFLEX CLARO



14  
MIROIR  
ESPEJO



82  
MIROIR FUMÉ  
ESPEJO AHUMADO



83  
MIROIR BRONZE  
ESPEJO BRONCE



88  
PIXEL  
PIXEL



89  
LIGNE  
RIGO




84  
LIN BLANC  
LINO BLANCO




86  
LIN CAFÉ  
LINO CAFÉ

**LAQUÉS LACADOS**



24  
BLANC  
BLANCO




27  
GRIS LUMIÈRE  
GRIS LUZ



28  
GRIS NUAGE  
GRIS NUBE



30  
NOIR  
NEGRO



31  
MAGNOLIA  
MAGNOLIA



32  
TOURTERELLE  
TÓRTOLA



33  
CHANVRE  
CÁÑAMO



34  
TERRE  
TIERRA



36  
CENDRE  
CENIZA



39  
PÉTROLE  
PETRÓLEO



41  
MARRON  
MARRÓN



42  
BORDEAUX  
BURDEOS



43  
GRAPHITE  
GRAFITO

SYSTÈME D'OUVERTURE BATTANT  
SISTEMA DE APERTURA BATEANTE

## AVEC HABILLAGES CON JAMBAS

# ELETTA

Les portes en verre Eletta sont entourées de solides profilés en aluminium. Résistantes et élégantes, ces portes sont parfaitement adaptées afin de diviser les espaces, aussi bien domestiques que professionnels.

Las hojas de cristal Eletta están enmarcadas por un sólido perfil de aluminio. Resistente y elegante, Eletta satisface a la perfección las necesidades de división de cualquier tipo de espacio, ya sea doméstico o profesional.



**PORTE SPÉCIALES**  
PUERTAS ESPECIALES

Pour garantir un confort maximal, l'isolation acoustique joue un rôle essentiel dans la conception des espaces. Scrigno a mis au point un système exclusif et complet associant tranquillité et design.

Cette solution a été testée conformément aux normes UNI EN ISO 10140-2 : 2010 et UNI EN ISO 717-1 : 2013, qui régissent respectivement le mesurage et l'évaluation en laboratoire de l'isolation acoustique des bâtiments et de leurs éléments.

Para ofrecer el máximo confort, el aislamiento acústico desempeña un papel fundamental en el diseño de los espacios. Scrigno ha creado un sistema exclusivo y completo que aúna aislamiento acústico y diseño.

La solución está testada según las normas UNI EN ISO 10140-2: 2010 y UNI EN ISO 717-1: 2013, que regulan respectivamente la medición y la evaluación en laboratorio del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción.

# Système acoustique

SISTEMA ACÚSTICO

SYSTÈME D'OUVERTURE BATTANT  
SISTEMA DE APERTURA BATIENTE

INDEX

À FIL DE CLOISON  
RAS DE PARED

# ACUSTICA

La gamme de solutions acoustiques de Scrgno s'est étoffée avec cette porte battante acoustique à fil de cloison. Elle offre une isolation acoustique de 28 dB grâce à l'usage d'un panneau en aggloméré perforé et à l'insertion de joints fixes dédiés.

La gama de soluciones acústicas de Scrgno se amplía aún más con la solución de puerta batiente a ras de pared acústica. Garantiza una reducción acústica de 28 dB gracias al uso de un panel de aglomerado de núcleo hueco y a la instalación de juntas fijas especiales.



**PORTE SPÉCIALES**  
PUERTAS ESPECIALES

L'innovation de Scrgno a donné vie à un système de porte battante coupe-feu à fil de cloison. Cette solution est certifiée selon la norme UNI EN 1634-1 : 2009 et est disponible en version EI 30-EI1 30 ou EI 60 / EI1 60.

Un système parfaitement coplanaire au mur, sans habillages et couvre-joints.

De la innovación de Scrgno nace el sistema cortafuegos para puertas batientes a ras de pared. La solución está certificada según la norma UNI EN 1634-1:2009 y está disponible en la versión EI 30-EI1 30 o EI 60 / EI1 60.

Un sistema perfectamente a ras de la pared, sin jambas ni perfiles tapajuntas.

# Système coupe-feu

SISTEMA CORTAFUEGOS

SYSTÈME D'OUVERTURE BATTANT  
SISTEMA DE APERTURA BATIENTE

INDEX

## À FIL DE CLOISON RAS DE PARED

### EI 30 / EI 60

Le design élégant ne requiert pas de couvre-joints, garantissant ainsi des performances sans compromis. Les modèles EI1 30 et EI1 60 résistent au feu pendant respectivement 30 et 60 minutes. Le système coupe-feu comporte un châssis, un vantail et des ferrures dédiées afin de garantir des propriétés de résistance au feu adéquates. Le panneau de 60 mm d'épaisseur est composé d'un châssis en bois dur et d'un matériau isolant thermique ; joints d'étanchéité à l'air et intumescents, ferme-porte de série.

Su elegante diseño no requiere perfiles tapajuntas, para un rendimiento que no admite concesiones. Los modelos EI1 30 y EI1 60 ofrecen una resistencia al fuego de 30 minutos y 60 minutos respectivamente. La solución cortafuegos es un sistema de marco, hoja y herrajes específicos para garantizar las prestaciones de resistencia al fuego. El panel tiene un grosor de 60 mm y está compuesto por marco de madera dura y material termoaislante, juntas intumescentes de estanqueidad al aire y cierrapuerta de serie.



# ACCESSOIRES ACCESORIOS

Les plinthes à fil de cloison et le produit Little sont les accessoires permettant de personnaliser l'espace dans les moindres détails. Des solutions polyvalentes et discrètes qui s'adaptent à tous les contextes.

Los rodapiés a ras de pared y Little son los accesorios que permiten personalizar en detalle las estancias. Soluciones versátiles y discretas que se adaptan a cualquier contexto.

**PLINTHE À FIL DE CLOISON**  
RODAPÍE A RAS DE PARED

208

**LITTLE À FIL DE CLOISON**  
LITTLE A RAS DE PARED

212




# Plinthe à fil de cloison

RODAPÍ A RAS DE PARED

La plinthe à fil de cloison est une solution venant compléter la gamme à fil de cloison de Scrgno. Elle se caractérise par un design épuré et un souci du détail sans égal. Il s'agit d'une solution polyvalente qui s'adapte aussi bien aux systèmes coulissants que battants et qui peut également être associée à des bandes de LED. Elle protège contre les chocs tout en sublimant l'espace grâce à une bordure totalement intégrée au mur, répondant ainsi aux exigences esthétiques et fonctionnelles les plus variées.

El rodapié a ras de pared es una solución que completa y enriquece la gama a ras de pared de Scrgno. Destaca por su máxima atención al detalle y su diseño minimalista. Solución versátil adecuada tanto para sistemas correderos como batientes, también es compatible con la instalación de tiras LED. No solo protege de los golpes, sino que mejora el aspecto de la estancia gracias al borde del rodapié completamente integrado en la pared, para satisfacer cualquier requisito estético y funcional.



**PLINTHE À À FIL DE CLOISON**  
RODAPÍE A RAS DE PARED

**LA SOLUTION SE COMPOSE  
DES ÉLÉMENTS SUIVANTS**  
**LA SOLUCIÓN CONSTA  
DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS**

### KIT A

Profils en aluminium « neutres » sans finition.  
Perfiles de aluminio «neutros», sin mecanizados.




### KIT B OU KIT C KIT B O KIT C

Profils en aluminium avec finitions spécifiques  
à l'extrémité.

Ces finitions garantissent une adaptation  
parfaite au profilé du châssis ou galandage  
auquel elles sont associées.

Profiles de aluminio con mecanizados específicos  
en la parte terminal.


Estos mecanizados garantizan una adaptación  
perfecta al perfil del marco o premarco con el que  
se combinan.



### PLINTHE RODAPÍE

Plinthe en MDF revêtue d'un papier prélaqué (en option). Adaptée à la peinture murale ou vernis.

Rodapié de tablero MDF revestido con papel  
prelacado (opcional). Se puede pintar con pintura  
para enlucido o esmaltes.



Des kits spécifiques correspondent à chaque  
modèle de galandage et de châssis.

Para cada modelo de premarco y marco están  
disponibles kits específicos.



ACCESOIRES  
ACCESORIOS

# Little à fil de cloison



LITTLE A RAS DE PARED

Little est un système d'ouverture pour petits espaces, idéal pour les armoires, les placards et les tableaux électriques. Il s'intègre parfaitement aux murs et peut être personnalisé avec des laquages ou des revêtements.

La fermeture peut être personnalisée et est disponible en différentes solutions : vantail simple, vantail double horizontal, vantail double vertical, ouverture oscillo-battante et trappe plafond.

Little es el sistema de apertura para espacios reducidos, perfecto para armarios, despensas y cuadros eléctricos. Se integra a la perfección en la pared y el panel se puede personalizar con lacados o revestimientos.

El cierre se puede personalizar y está disponible en distintas soluciones: hoja única, hoja doble horizontal, hoja doble vertical, apertura abatible hacia arriba y hacia abajo.



**Les photographies, dessins, illustrations et couleurs sont purement indicatifs.  
SCRIGNO S.p.A décline toute responsabilité en cas d'éventuelles inexactitudes, dues à des erreurs  
d'impression, de transcription ou à toute autre raison et se réserve le droit d'apporter des modifications,  
afin d'améliorer les produits, sans préavis.  
Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite par la loi.**

**Las fotografías, dibujos, ilustraciones y colores son meramente indicativos.  
SCRIGNO S.p.A declina toda responsabilidad por las inexactitudes que pudiera contener el presente  
documento, debidas a errores de impresión o de transcripción o por cualquier otro motivo, y se reserva  
el derecho de modificar sus productos sin previo aviso con el fin de mejorarlos.  
Queda expresamente prohibida por la ley la reproducción, total o parcial, de este documento.**



[scrigno.com](http://scrigno.com)